

Rolo Redi-Lock Rotary martelo de Bush para betão e pedra Fabricante

Descrição:

Redi-bloqueio casquilho rotativo martelo é amplamente utilizado em granito, arenito de mármore para fazer pings surface. The ásperas de rolo pode ser personalizado também. É rolagem e altamente eficiente, por exemplo, um cilindro de diâmetro de 200 milímetros pode fabricar mais de 100 quadrados produtos metros de pedra por dia. **o** arbusto diâmetro do rolo martelo sobre o rolo de arbusto martelo é de 3,6 / 4,5 / 4,6 / 4,7 / 6/8 milímetros.

Se você criar uma superfície áspera e anti-skid em sua pedra e piso de concreto, você pode usar **arbusto rolo martelo com 45 fornecedores ponta** Martelo .Bush com bloqueio redi. Sua instalação e substituição são muito simples. arbusto martelo rolo fornecedor china é redis bloquear design de estilo pode ser usado no chão scanmaskin máquina de moagem.

Como um profissional atacadista de ferramenta martelo arbusto, não só produz bloqueio redi rolo arbusto martelo, mas também utiliza blocos de moagem para HTC, scanmaskin, Husqvarna, Frankfurt, Fickert e outras máquinas, bem como vendido separadamente rolo arbusto martelo e Bush placa martelo pedra .Various arbusto martelo rolos para chapas arbusto martelo, todas as dicas estão disponíveis, vida longa e qualidade estável! Comprar roda martelo arbusto de fabricantes diretamente.

Recurso:

1. martelo de Bush rolo para betão, rolo facilmente substituíveis.
2. martelo de Bush com Redi-lock para criar superfícies anti-derrapantes em betão e pedra.
3. **martelo de Bush china fornecedor bocal** fazer a remoção de revestimentos de concreto e asfalto fácil.
4. As linhas de remover o tráfego de betume e de betão e outras superfícies com facilidade e rapidez, sem danos excessivos para a superfície.

Especificações:

Os seguintes são as especificações normais do nosso **Redi-bloqueio casquilho rotativo martelo:**

Nome	Segmento Não.	Máquina	Segmento Diâmetro
Redi-Lock Rotary Rolo de Bush Martelo	45 Tip	Scanmaskin Piso Grinder	3,6 / 4,5 / 4,6 / 4,7 / 6/8 milímetros


As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendados pelos clientes.


especificação mais normal do grosso rolos arbusto martelo:

Modelo	Diâmetro fora do diâmetro	Largura da roda	Quantidade do segmento	Diâmetro do segmento	Observação	
BW-BHR4530	45.	22	30.	3,6 4,5 4,6 4,7 6 8	com suporte sem suporte	
BW-BHR5330	53	30.	30.			
BW-BHR5530	55	22	30.			
BW-BHR5545	55	22	45.			
BW-BHR5545	55	30.	45.			
BW-BHR5545	55	39	45.			
BW-BHR5545	55	53	45.			
BW-BHR5545	55	55	45.			
BW-BHR5560	55	43	60			
BW-BHR8060	80	55	60			
BW-BHR5972	59	53	72			
BW-BHR6077	60	53	99			
BW-BHR3307	33	6.	7			estrela Tipo
BW-BHR3310	33	6.	10.			
BW-BHR4910	49	6.	10.			
BW-BHR4915	49	6.	15			
BW-BHR4920	49	6.	20.			

Detalhes do produto:

Rolo Redi-Lock Rotary martelo de Bush para betão e pedra Fabricante






Aplicativo:

Redi-bloqueio casquilho rotativo martelo para andar scanmaskin máquina de moer.

Rotary rolo arbusto martelo para betão, pedra, asfalto outros materiais de pavimentação.





Marble



Granite



Quartz



Sandstone



Limestone



Concrete Floor



Asphalt Pavement

Por favor, observado, quando a ordem de lugar, por favor, informe o seguinte:

Efeito 1.Stone (superfície de superfície de lixeira / lotchi)

2. Use o objeto (mármore, granito ou outra pedra, concreto e outra pedra)

3. Segmento No. (30s, 45s, 60s, 72, 99s, estrela, denso aço dente, soldadura a vácuo)

4. Diâmetro da placa de martelo de Bush (125mm, 150mm, 200 mm, 250mm, 300mm, 350mm, etc.)

Estilo 5.Base (forma U, Frankfurt, Fickert, Lavina, Husqvarna, HTC, Klindex, Werkmaster, Diamatic, etc.)

6.machines (moedores de mão, máquina martelando automática, máquina de moagem automática, moedor de ângulo, e moedores de chão)

Entre em contato conosco:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Cidade 362.342 Quanzhou, Fujian, China



TEL: (86) 595-86990206 /



Fax:(86) 595-86.990.220

 **Mobile / WhatsApp / WeChat:**(+ 86) 18650679939

 **O email:** boreway@boreway.com.

 **Lyon Chang**