

Introdução:

Almofada de suporte rígido para polir são projetados para adaptar as almofadas de polimento para rebarbadora e polidor de ar com sistema de velcro.

Está disponível para o polimento de pisos e pedras naturais diferentes.

Almofada de suporte rígido para polir para pedra destinadas ao conectar almofadas de polimento para relevantes equipamentos utilizados para a pedra e polimento de piso;

Almofada de suporte rígido para polimento almofadas fou Angle Grinder, polidor de ar e assoalho politriz;

Almofada de suporte rígido para polir para polimento de pedra é umdisponíveis em M14, M16, 5/8"-11 ou bloqueio de caracol.

Característica:

1. Shinning rápido e polimento excelente;
2. Apropriado para muitos a forma;
3. Longa vida útil e bom desempenho.

Especificação:

A seguir é o normal specifications de backer rígida almofada diamante de polimento:

Código do produto	Tipo	Tamanhos	Conexão disponível
BW-R04-BP	Almofadas macias Borracha	3"/ 80m	M14, 5/8"-11 ou bloqueio de caracol
BW-R04-BP	Almofadas rígidas Plástico	4"/ 100mm	M14, 5/8"-11 ou bloqueio de caracol
BW-R04-BP	Almofadas rígidas Alumínio	5"/ 125mm	M14, 5/8"-11 ou bloqueio de caracol

A especificação acima apenas uma referência para os clientes. Outra especificação pode encomendar por clientes.


Imagens:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produtos similares:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com