

Descrição do Produto:

1 **Rolo de martelo de arbusto de brasagem de vácuo rotativo** O diâmetro é de 50 mm, o comprimento do rolo é de 32 mm.

2. O martelo de arbusto de areia de areia de frankfurt brasado vácuo é para fazer uma superfície de acabamento de jato de areia fina. Usado principalmente para tornar as superfícies antiderrapantes da segurança em mármore, granito e pedras naturais.



Recurso:

1. A superfície de jateamento pode estar triturando no granito, mármore, arenito, piso de concreto.

A base 2.frankfurt também é chamada de base de ferradura, pode ser usada em máquina de moagem de Frankfurt e linhas de moagem automática.

3.**Rolo de martelo de Bush com base** Pode ser encomendado separadamente, fornecemos 30s, 45s, 60s, 72s, 99s e outro rolo de martelo de arbusto rotativo com outros números de dente.



Especificação:

Os seguintes são as especificações normais do nosso **Rolo de martelo de arbusto de brasagem a vácuo rotativo**:

Rolo Comprimento	Diâmetro do rolo	Efeito	Modelo
32mm.	50mm.	Jato de areia Terminar	Rolo de martelo de arbusto de brasagem de vácuo rotativo

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendadas pelos clientes.

Mais especificação normal de rolos de martelo de arbusto rotativo:

Modelo	Diâmetro fora do diâmetro	Largura da roda	Quantidade do segmento	Diâmetro do segmento	Observação
--------	---------------------------	-----------------	------------------------	----------------------	------------

Bw-bh4530.	45.	22.	30.	3.6. 4.5. 4.6. 4.7. 6.0. 8.0.	Com stand Sem stand.
Bw-bhr5330.	53.	30.	30.		
Bw-bhr5530.	55.	22.	30.		
Bw-bhr5545.	55.	22.	45.		
Bw-bhr5545.	55.	30.	45.		
Bw-bhr5545.	55.	39.	45.		
Bw-bhr5545.	55.	53.	45.		
Bw-bhr5545.	55.	55.	45.		
Bw-bhr5560.	55.	43.	60.		
Bw-bh8060.	80.	55.	60.		
Bw-bhr5972.	59.	53.	72.		
Bw-bh6077.	60.	53.	99.	Tipo de estrela	
Bw-bhr3307.	33.	6.	7.		
Bw-bhr3310.	33.	6.	10.		
Bw-bhr4910.	49.	6.	10.		
Bw-bhr4915.	49.	6.	15.		
Bw-bhr4920.	49.	6.	20.		

Mostrar produtos:

Rolo de arbusto de brasão de brasão de aspiração rotativa com uma base de aço



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Por favor, observado, quando a ordem de lugar, por favor, informe o seguinte:

Efeito 1.Stone (superfície de superfície de lixeira / lotchi)

2.Use objeto (mármore, granito ou outra pedra, concreto e outra pedra)

3. 3.0, 45s, 60, 60s, 72, 99s, estrela, dente denso de aço, brasagem a vácuo)

4.Diameter da placa de martelo de Bush (125mm, 150mm, 200 mm, 250mm, 300mm, 350mm, etc.)

Estilo 5.Base (forma U, Frankfurt, Fickert, Lavina, Husqvarna, HTC, Klindex, Werkmaster, Diamatic, etc.)

6.machines (moedores de mão, máquina martelando automática, máquina de moagem automática, moedor de ângulo, e moedores de chão)

Aplicativo:

Rolo do martelo de Bush com a base de Frankfurt para o granito, mármore, arenito, piso concreto.

Martelo de arbusto brasado a vácuo Pode ser usado na máquina de moagem de Frankfurt e linhas de moagem automática.

Nós também fornecemos as bases de Lavina, HTC, Redi Lock, Type U, Klindex, Scanmaskin, Fictert. e outras máquinas de moagem, que suportam personalização.

- Faça uma superfície antiderrapante segura em pedras naturais.
- Remova revestimentos de cola e resina antigas, especialmente resinas grossas.
- Elimine qualquer superfície e crie uma superfície antiga.
- Prepare o chão antes de colocar um novo revestimento.
- Exponha o agregado ao piso de concreto para se preparar para polimento de concreto.