

## Descrição do Produto:

**Segmento de lâminas de serra para corte de borda de pedra**, 40x3.2x15mm é um tamanho convencional, e outros tamanhos podem ser personalizados de acordo com os requisitos.

Fornecedor de segmentos de corte de diamante 250mm-800mm pode ser adequado para cortar lajes de pedra, 900-3500mm segmento de diamante é adequado para blocos de corte e minas.

Nós fornecemos aos clientes os preços mais favoráveis dos produtos e produzimos produtos de alta qualidade para você.

## Recurso:

1. tamanho: 40x3.2x15mm.

Corte 2.Smooth, não é fácil de entrar em colapso.

3. Fácil e corte rápido, sem borda quebrada.

4. **Corte do segmento do diamante fornecedor China**, Afiação, durável, longa vida útil, economia de eletricidade.

## Especificação do produto:

A seguir, as especificações normais do lâmina da serra da serra para o corte da borda de pedra:

Diâmetro da lâmina	Espessura em branco de aço	Tamanho do segmento			Embalar cada caixa	Número do segmento / conjunto
		eu	C	H.		
400mm, 16 polegadas	2.6 (2,8) mm	40mm	3,2 mm	15mm	28 pin	24 pin

As especificações acima são apenas para referência, outras especificações podem estar disponíveis conforme a demanda do cliente.

## Outras especificações do segmento de cortador:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite


**Multi-lâmina e uma lâmina de serra de discos simples Especificações:**

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

[Show de produtos](#)

**Segmento de lâminas de lâminas de diamante afiado para corte de borda de pedra**

Use For 400mm Saw Blade For Granite Slab








### **Aplicativo:**

O segmento da lâmina da serra para o corte da borda de pedra, é o uso para a máquina de corte ou a máquina de corte da desktop grande.

**Segmento de diamante de borda de pedra para granito** Arenito, várias pedras duras com quartzo



## Perguntas frequentes

### 1. Como garantir a qualidade do produto?

Os produtos da empresa têm padrões, garantias de segurança para controlar a qualidade do produto, responsável pela qualidade do produto para nossos clientes, estabelecidos por mais de dez anos, como um fabricante de diamantes profissional e experiente, a Boreway insiste em fornecer aos nossos clientes as ferramentas de diamante da mais alta qualidade.

### 2. Como transportar o produto?

Vamos tomar uma boa proteção para os produtos, proteger a integridade e a segurança dos

produtos, e fornecer outros métodos de transporte, como mar, terra e ar para atendê-lo, para que os produtos possam atingir perfeitamente a porta do cliente.

### 3. Quais são as nossas vantagens?

Nossas equipes são profissionais e os membros têm um bom estudo das ferramentas de diamante. Oferecemos resposta rápida. Cada mensagem ou e-mail será respondido dentro de 24 horas. As últimas décadas, a Boreway Diamond Tools tornou muitas ordens do OEM / ODM com sucesso. Alguns dos serviços OEM / ODM são gratuitos!

**Courier Express**  
door to door service



**By Air**  
to destination airport



**By Sea**  
to destination sea port



**Entre em contato conosco:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939.

 **O email:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com).

 **Lyon Chang.**