

Introdução:

Segmento pedaços dedo diamante para o granito são geralmente usar após brocas de núcleo do diamante, rápida remoção de poeira, roda pia diamante.

Pedaços de dedo diamante segmento de granito são linhas de serra ideais para remoção de material rápida, bem como truing-se, que é projetado

para cortar granito, pedra projetada e mármore, bancadas, tampos de cozinha e bacias.

Pedaços de dedo diamante segmento de granito geralmente são montados em máquinas CNC ou radial, para moagem buraco, âncora

e furo cego.

Furos de alimentação de água centro em cada bit.

Wet utilização única.

Feature:

- 1.Faster velocidade e mais duradoura
2. Menos ruído e baixa Ampere

Especificações:

A seguir estão as especificações normais sobre o pedaços de dedo diamante segmento de granito:

Diâmetro	Diâmetro (mm)	Segmento Comprimento	Segmento No.
20 milímetros (3/4 ")	1/2 Gás (Rosca macho)	40 milímetros	4-6pcs
25 mm (1 ")		45 milímetros	
30 milímetros (1-1 / 4 ")		50 milímetros	
35 milímetros (1-3 / 8 ")		60 milímetros	
40 milímetros (1-5 / 8 ")			
50mm (2 ")			
60 milímetros (2-3 / 8 ")			

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendados pelos clientes.

Imagem:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produto similar:

[dedo pouco cortador 22 milímetros](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com