

**Introdução:**

Sinterizado diamante segmento CNC dedo bit é perfeito para a velocidade mais rápido, enquanto mais duradoura. Dá um ótimo acabamento limpo

com menos ruído e ampere. Perfeito para uso em granito, mármore, pedra projetada, alvenaria duro, ou concreto.

**Feature:**

- 1.Faster velocidade e mais duradoura.
2. Menos ruído e baixa amperagem.

**Especificações:**

Gêmeo Twister Diamante CNC Bits dedo

| Diâmetro              | Comprimento do segmento (mm) | Adaptador | Segmento Tipo | Segmento No. | Strengthen inferior |
|-----------------------|------------------------------|-----------|---------------|--------------|---------------------|
| 20 milímetros (3/4 ") | 30                           | 1/2 " Gás | Sinterizado   | 4-6          | Opcional            |
|                       | 35                           |           |               |              |                     |
| 22 milímetros (7/8 ") | 40                           |           |               |              |                     |
|                       | 45                           |           |               |              |                     |
| 25 mm (1 ")           | 50                           |           |               |              |                     |

As especificações são para referência, outras especificações podem ser personalizadas.

**As fotos:**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Produtos Similares:**

**Roda de tambor segmentado, com reforço de fundo:**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)