

## **Introdução:**

### **Breve introdução:**

A Máquina Semi-Automática de Solda para Estruturas de Solda para Estruturas de Solda "BWM-HJ350" é usada para Lâmina de Serra Circular de Solda Diamantada  $\varnothing 400\text{mm}$  a  $\varnothing 3500\text{mm}$  ( Devemos ser impulsionado 1700mm de altura). Além disso, ele também pode ser usado para a soldagem de lâmina de serra de gangue após especialmente modificação, É um novo tipo de equipamento auxiliar de solda de lâmina de serra de diamante.

Esta máquina tem pinça, mesa de deslizamento pneumático e outros componentes de alta precisão, assim, melhorar consideravelmente a soldagem precisão e eficiência, para proteger os segmentos e a base da força de soldagem. Em comparação com a máquina de solda semelhante com um alto nível de automação, precisão de posicionamento, estabilidade e longa vida útil. Esta série de produtos usando o design de fácil utilização, trabalhadores em geral podem operar na máquina. Além disso, a estrutura compacta da máquina de solda, a maioria das peças de desgaste pode ser encontrado e comprado nas ferramentas pneumáticas fazer compras ao seu lado, em vez de confiar nos agentes de serviço.

### **Características:**

1. A faixa de diâmetro de soldagem pode ser ajustada;
2. A estrutura da estrutura de soldagem é compacta e confiável;
3. Alta eficiência e precisão, baixo consumo de energia;
- 4 Alto nível de automação, boa estabilidade, longa vida útil;
5. A maioria das peças de desgaste está disponível em todas as partes da loja de ferragens para comprar seu próprio substituto, conveniente e rápido.

Todos os nossos produtos foram rigorosamente testados antes do acesso ao mercado.

**Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.**

**D**  
**e**  
**t**  
**a**  
**i**  
**l**  
**h**  
**e**  
**s**  
**:**

---

Especificação de máquina de solda de lâmina de serra circular de diamante semi-automático:

Modelo: BWM-HJ350		
Faixa de soldagem	MILÍMETROS	Ø400 - Ø3500 [Max Normal Ø1800]
Verticalidade	MILÍMETROS	≤ ± 0,03
Paralelismo	MILÍMETROS	≤ ± 0,03
Taxa de Soldagem [Segmentos Qtd / Min]	PCS / Min	6 - 12
Pressão do ar	Mpa	0,3 - 0,6
Pressão da água	Mpa	≥0.2
Voltagem	V	220 [Monofásico], 50HZ
Poder	W	550
Consumo de água	M <sup>3</sup> / h	1,5 a 2,0
Dimensões da Máquina	MILÍMETROS	L900 * W700 * H2400 (Ficar de pé)
Peso da máquina	KG	330
Dimensões da embalagem	MILÍMETROS	L2530 * W960 * H780 (Horizontalmente)
Pacote de peso (embalagem de madeira)	KG	380

Nota: esta máquina não inclui máquina de solda de alta frequência, compressor de ar e bomba de água.

**Pls clique Aqui: [Alto Frequência Indução Aquecimento Brasagem Soldadura Máquina](#)**

**Outro dois modelos do Soldadura Quadro, Armação Máquina para circular diamante Serra lâminas,**

**Pls clique Aqui: [250-900](#)**

**[\(max.1400mm\)Semi Automático Brasagem Soldadura Quadro, Armação Prateleira](#)**

**Pls clique Aqui: [250-1300 \(max.2300mm\) Semi Automático Soldadura de brasagem Quadro, Armação Prateleira](#)**

**As fotos:**

**Os seguintes shows são apenas parte de rack de solda de lâmina de serra de diamante, euSe você quiser saber mais detalhes, entre em contato conosco.**

wElding Frame Rack Front: Quadro de Solda Rack Atrás:

**boreway**<sup>®</sup>



**boreway**<sup>®</sup>




Welding rack de quadros Detail :

**boreway**<sup>®</sup>





**boreway**<sup>®</sup>



**boreway**<sup>®</sup>

**boreway**<sup>®</sup>



### Acessórios da ferramenta a embalagem: caixa de madeira padrão



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

### Embalagem

O diamante viu a embalagem da cremalheira do quadro da soldadura da lâmina no de madeira.

Nós também podemos embalar o rack de solda de lâmina de serra de acordo com suas necessidades.

Especificações especiais precisam ser negociadas para os prazos de entrega.

# -DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



## CONTATE-NOS

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Endereço:** Centro de Huahui 605, cidade de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

**CEP:** 362342

**Tel .:** 0086-595-86990206

**Fax:** 0086-595-86990220

**Celular / WhatsApp:** 0086-13559599186

**Wechat:** boreway 05

**Skype:** boreway 05

**Facebook:** 13559599186

**O email:** boreway05@boreway.net

**Local na rede Internet:** [http: // www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)