

Descrição do Produto:

Breve introdução:

A Máquina Semi-Automática de Prateleiras de Armação de Solda "BWM-HJ165" é usada para Lâmina de Serra Circular de Solda Diamantada $\varnothing 250\text{mm}$ a $\varnothing 2300\text{mm}$ (Devemos ser impulsionado 1000mm de altura). Além disso, ele também pode ser usado para solda lâmina de serra de gang depois de especialmente modificação, É um novo tipo de equipamento auxiliar de solda de lâmina de serra de diamante.

Esta máquina tem pinça, mesa de deslizamento pneumático e outros componentes de alta precisão, melhorando assim a precisão e eficiência da soldagem, para proteger os segmentos e a base da força de soldagem. Comparado com máquina de solda semelhante com um alto nível de automação, precisão de posicionamento, estabilidade e longa vida útil. Esta série de produtos usando design user-friendly, os trabalhadores em geral podem operar na máquina. Além disso, a estrutura compacta máquina de solda, mais das peças de desgaste pode ser encontrado e comprado nas ferramentas pneumáticas fazer compras ao seu lado, em vez de confiar nos agentes de serviço.

Características:

1. A faixa de diâmetro de soldagem pode ser ajustada;
2. A estrutura da estrutura de soldagem é compacta e confiável;
3. Alta eficiência e precisão, baixo consumo de energia;
- 4 Alto nível de automação, boa estabilidade, longa vida útil;
5. A maioria das peças de desgaste está disponível em todas as partes da loja de ferragens para comprar seu próprio substituto, conveniente e rápido.

Todos os nossos produtos foram rigorosamente testados antes do acesso ao mercado.

Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.

Detalhes:

Especificação de semi-automática de diamante de solda circular lâmina de serra

Parameters	Numerical
Welding Range	$\varnothing 250 - \varnothing 1300$ mm (Max $\varnothing 2300\text{mm}$)
Verticality	$\leq \pm 0.03$ mm
Parallelism	$\leq \pm 0.03$ mm
Welding Rate(Segments Qty/Min)	4 - 12 PCS/Min
Air Pressure	0.3 - 0.6 Mpa
Water Pressure	≥ 0.2 Mpa
Voltage	220V (Single-phase), 50HZ
Power (From LED Lighting)	370 W
Water Consumption	1.5-2 M ³ /h
Machine Dimensions	1030mm * 550mm * 1840mm
Equipment Weight	160 KG
Package Dimensions	L2000 * W680 * H700 (Horizontally)
Package Weight(Wooden Package)	200 KG

Nota : Esta máquina não incluir alta frequência Soldadura máquina , compressor de ar e bomba de água.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Pls clique aqui: [Máquina de solda de aquecimento por indução de alta frequência](#) Para maiores informações.

FOTOS: BWM-HJ165




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Detalhes do rack de quadro de soldagem para lâmina de serra de diamante



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Caixa de acessórios-caixa de ferramentas de rack de solda embalado em MDF caixa de madeira



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Embalagem & Remessa:

O diamante viu a embalagem da cremalheira do quadro da soldadura da lâmina no de madeira.

Nós também podemos embalar o rack de solda de lâmina de serra de acordo com suas necessidades.

Especificações especiais precisam ser negociadas para os prazos de entrega.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Contate-Nos:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



Ally Huang



boreway05



+86-13559599186



+86-13559599186



boreway05



+86-595-86990220



boreway05@boreway.net



+86-595-86990206



Huahui Center 605,Shuitou Town,Quanzhou,Fujian,China