

Descrição do Produto:

Os lados dianteiros e traseiros do segmento de diamante de corte afiado adotar design em forma de V para formar um caminho de água, o que é conveniente para descarregar a caspa, resfriamento de temperatura de trabalho e manter a estabilidade.

A especificação do segmento de corte de diamante de lâmina multi-serra para fornecedores é 30x10 / 11x30mm. [Segmentos de diamante de corte de bloco de pedra](#) é usado para a matriz da lâmina de serra de diamante de 2500m.

Outros tamanhos de cabeça de cortador Suporte Personalização Para granito, arenito, ardósia, reis de pedra dura com quartzo.

Recurso:

1. TAMANHO DE ENCORMO: 30x10 / 11x30mm

Diâmetro 2.blade: 2500mm, 100 polegadas.

3. É feito de partículas de diamante de alta qualidade e pó de metal.

4. A cabeça do cortador pode ser selecionada com vários estilos e múltiplas opções.

Especificação do produto:

A seguir, são especificações normais no segmento de diamante de corte afiado:

Tamanho do segmento			Método de produção	Aplicativo	Máquina
eu	C	H.			
30mm.	10 / 11mm.	30mm.	Sinterizado	Granito, arenito, ardósia, tipos de pedra dura com quartzo	Máquina de braço único, máquina de corte de ponte

As especificações acima são apenas para referência, outras especificações podem estar disponíveis conforme a demanda do cliente.

Outras especificações do segmento de cortador:


Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Multi-lâmina e uma lâmina de serra de discos simples Especificações:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Show de produtos

Segmento de lâmina de diamante de corte afiado de 2500mm para bloco de granito







Aplicativo:

Segmento de corte de pedra atacado Para máquina de braço único, máquina de corte de ponte.

Corte do segmento do diamante fornecedor China para granito, arenito, ardósia, tipos de pedra dura com quartzo.

Cutting Effect Of Saw Blade Segment In The Market



vs


Cutting Effect Of Our Saw Blade Segment



Tower Saw Blade



Multi Saw Blade



Single Saw Blade



Perguntas frequentes

1. Você é uma empresa comercial ou um fabricante de ferramentas de diamante?

Nós somos um fabricante de ferramentas de diamante, Nanan Boreway Co., Ltd. é um fabricante profissional e experiente de diamantes na China.

Temos uma vantagem relativa do preço do produto, mantemos a qualidade do produto controlável, alta qualidade e estabilidade de matérias-primas de diamante.

2. Você é profissional?

Todos os produtos da nossa empresa são ferramentas de diamante ou produtos de maquinaria relacionados. Eles são altamente profissionais e mantiveram seu nível de pré-indústria. Somos mais profissionais e podemos ajudá-lo a encontrar o ideal ideal para o seu mercado (revendedor) ou projeto (usuário final). Ferramentas de diamante.

3. A empresa reduzirá o custo e a qualidade do preço?

Para reduzir outros custos desnecessários

Para encontrar bons agentes para taxas de envio mais baixas

Para encontrar os fornecedores certos de materiais de produtos

Nunca reduzirá a qualidade do produto. Podemos otimizar o processo de produto e tomar algumas medidas para proteger a qualidade do produto.



Entre em contato conosco:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939.

 **O email:** boreway@boreway.com.

 **Lyon Chang.**