

Descrições:

O disco silencioso do diamante de 14 polegadas viu o disco do corte da pedra da lâmina:



O núcleo básico de **Lâmina de serra de diamante em concreto** é feito de aço de ferramenta de alta qualidade, fabricado pelo melhor fornecedor em tamanho exato.

A soldagem de alta frequência é adotada para **Lâmina de serra de diamante em concreto**, é para evitar a queda do segmento de diamante durante o corte, o que pode causar danos aos operadores.

Tal **Lâmina de serra de diamante em concreto** são a maior relação desempenho / preço!

Especificações:

Somos fundamentais para oferecer aos nossos valiosos clientes excelente qualidade **Lâmina de serra de diamante em concreto** que estão disponíveis com a seguinte especificação:

Dimensão da lâmina de serra de concreto de 300-1000 mm					
Diâmetro		Dimensão do segmento			Nº de dentes
Polegada	milímetros	comprimento	Espessura	Altura	Número
12	300	40.	3	10	21
14	350	40.	3.2.	10/12	24
16	400	40.	3.6.	10/12/15	28.
18	450	40.	4	10/12/15	32.
20	500	40.	4.2	10/12/15	36.
24	600	40.	4.6	10/12/15	42.
26	650	40.	4.6	10/12/15	46.
28.	700	40.	4.6	10/12/15	50.
30	750	40.	4.8	10/12/15	54
32.	800	40.	4.8	10/12/15	54
35	900	40.	4.8	10/12/15/20	56.
40.	1000	40.	5.2.	10/12/15/20	58

Exceto aquilo **Lâmina de serra de diamante em concreto**, Todos os nossos produtos foram rigorosamente testado antes do acesso ao mercado. Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.


2 tipos de solda de prata Diamante Lâmina de serra de diamante em concreto como se segue:

1ª Slot Reto com Diamante de Solda em Prata

2º Slot de Chave com Diamante de Solda em Prata

Detalhes do produto:

O disco silencioso do diamante de 14 polegadas viu o disco do corte da pedra da lâmina :



Formulários:

Lâmina de serra de diamante em concreto. Adequado para máquina de corte de ponte, máquina de corte de manipulação manual, máquina de corte de mesa.

Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.





Reinforced Concrete



Concrete Block



Rock/Granite



Refractory Brick



Hard Masonry Block



Asphalt Road

Nota: Logotipo especial, tamanho e formas do segmento, instalação disponível mediante solicitação do cliente.

Vantagens:

Lâmina de serra para concreto com diamante silencioso:

Qualidade de corte da borda 1. Ideal com melhor continuidade da lâmina.

Desempenho de corte abrangente 2. Excellent.

3. Alta eficiência de corte, enquanto isso, tem uma vida útil longa.

4. lâminas silenciosas e não silenciosas estão disponíveis para a escolha do cliente.

Produtos relacionados:




Lâminas de serra de diamante para granito



Disco de diamante viu a lâmina para mármore

Sobre nós:

Temos um rigoroso sistema de controle de qualidade:



Packing & Delivery:

1. Tools packing in carton cases;
2. When tools are in large quantities, they are packing in wooden cases.

-DELIVERY-

Less than 45kg, generally delivery by express (Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Nosso serviço:

1. Baixa quantidade do pedido: Pode encontrar o pedido de teste que você precisa.
 - 2) Entrega rápida: obtemos ótimos descontos de transitários.
- OEM aceitável: Nós podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
4. Boa qualidade: Temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.
 - 5) Bom serviço: Consideramos nossos clientes Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

PERGUNTAS FREQUENTES:

1. Se queremos encomendar o seu produto, como sabemos a sua qualidade?

Você pode testar com um pedido pequeno e conhecer a qualidade. Atualmente, muitas pessoas no mundo usam

Produtos chineses por causa de sua alta qualidade e alto desempenho de custo. Somos um diamante profissional

fabricante de ferramentas com mais de 8 anos de experiência em fabricação.

2. Você pode fornecer amostras grátis?

Nós não fornecemos amostras grátis. Com base em anos de experiência, acreditamos que os clientes os desejam

por causa de sua qualidade confiável. Ao comprar amostras, iremos apreciá-las e apreciá-las

e torná-las

pegue mais. Estamos prontos para oferecer aos nossos clientes em potencial um desconto especial nas amostras. É muito importante que você nos forneça um feedback e nós o apreciaremos.

3. Sua empresa aceita personalização?

Obviamente, aceitamos personalização. Incluindo cores diferentes, objetos de corte, etc. Também podemos marcar sua própria etiqueta e marca da empresa. Se você quiser que produzamos novos produtos, basta enviar seus produtos para nós. Quer seja desenhos ou amostras, temos a capacidade de produzir os mesmos produtos. Não venderemos esses produtos para terceiros, somente clientes podem obter permissão.

Observe:

Quando encomendar lâminas de serra de diamante, informe o seguinte, se possível:

Código da lâmina de serra

Diâmetro (polegadas ou mm)

Tamanho do furo interno (polegadas ou mm)

Orifício de instalação (se, precisar do desenho do cliente)

Lâmina de serra silenciosa ou nenhuma Silenciosa Indique

Nº do segmento (quantos pcs segmentam por lâmina)

Tamanho do segmento (C x L x A, se possível, informe a espessura do núcleo de aço)

Uso de lâmina de serra (para mármore, pedra calcária ou outro material)

Quantidade NO. (Quantas lâminas dos PCs você gostaria de pedir)

Pó da máquina / RPM (se possível)

Data de envio esperada

Requisitos especiais (se)


Contate-Nos:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town & ensp362342 Quanzhou, Fujian, China



TEL: (+86) 595-86990206 / & ensp  **Fax:** (+86) 595-86990220



Móvel / WhatsApp / Wechat: & ensp (+ 86) 13559599186



O email: boreway06@boreway.net



Aaron Lin