


## Descrições:



**Único segmento de losango superior afiado redi lock dois pinos moagem sapatos para piso de concreto terrazzo**

**Segmento único de dois pinos, moagem de sapatos** diamantes de liga metálica têm alta resistência, excelente resistência ao desgaste e baixo coeficiente de atrito.

**Segmento único de dois pinos, moagem de sapatos** diamantes de liga metálica alta eficiência de moagem e baixa força de moagem gera menos calor no processo de moagem.

## Especificações:

A seguir estão as especificações normais Segmento único de dois pinos, moagem de sapatos:


Nome:	Segmento único de dois pinos, moagem de sapatos
Grão do segmento:	16-270 # etc.
Segmento Tamanho:	Segmento de losango único
Tamanho:	35 * 20 * 10mm * 1T
Material:	Diamante e pó de metal
Aplicação:	Piso de Concreto e Terrazzo
Conexão:	Conexão de bloqueio redi de dois pinos
Máquina:	Retificadora rápida de dois pinos

Ligação:	Ligação muito suave, Ligação suave, Ligação Média, Ligação muito dura, ligação extrema extrema
----------	--

Ferramentas especialmente projetadas estão disponíveis para qualquer aplicação padrão. Podemos adaptar suas ferramentas às suas necessidades específicas.

#### Detalhes do produto:

**Segmento único de dois pinos, moagem de sapatos:**







[Se você está interessado em nossos produtos, pode clicar em mim.](#)

#### **Aplicações:**

**Segmento único de dois pinos, moagem de sapatos** adequado para uso geral de retificação (concreto, pedra), enquanto na maioria são utilizados para pintura, cola, remoção de epóxi e revestimento de piso, alta qualidade e alta eficiência, longa vida útil.

(1) Grão grosseiro: 16 #, 24 #, 30 #, 36 #.

Pode ser usado para pisos de concreto desnivelados, preparação de retificação áspera no piso ou reforma de pisos antigos.

(2) grãos médios: 46 #, 50/60 #, 60/80 #, 100 #

Pode ser usado para todos os tipos de pisos de concreto e terrazzo, preparação de moagem no piso ou reforma de pisos antigos.

(3) Grãos finos: 120 #, 150 #, 180 #, 200 #, 270 #


Pode ser usado para todos os tipos de pisos de concreto e tijoleira, encontrar preparação de moagem no piso ou reforma de pisos antigos antes de polir.

### **Escolhendo entre títulos moles, médios e rígidos.**

1. Ligação Suave (Amarelo) - O pó metálico no segmento sinterizado se desgasta rapidamente, liberando cristais de diamante opacos, expondo novos cristais abrasivos para corte eficiente. Melhor usado em superfícies duras.

2. Ligação Média (Vermelha) - uma força de união de metal entre as ligações moles e duras.

3. Ligação dura (preto) - A ligação do pó metálico no segmento se desgasta lentamente e evita o desgaste prematuro de superfícies abrasivas e macias.





**Before Grinding and Polishing**



**After Grinding and Polishing**

**Cor:**

CONCRETE HARDNESS	Xtreme Hard	Very Hard	Hard	Medium Hard	Soft	Very Soft
PSI	6500-9000	5000-7000	4000-5000	3000-4000	1500-3500	1000-2000
MPA	C50-C65	C40-C55	C30-C50	C20-C40	C15-C25	C10-C20
CODE	XHF	VHF	HF	MHF	SF	VSF
COLOUR						

**Nota:** Logotipo especial, tamanho e formas do segmento, instalação disponível mediante solicitação do cliente.



**Two Round Pins Redi Lock Blank**



**Two Square Pins Redi Lock Blank**

### **Dois pinos Redi Lock Blank:**

- 1 Dois Volta Pinos Redi Bloquear Em branco.
2. Dois Quadrado Pinos Redi Bloquear Em branco.

#### **Vantagem:**

- 1) Dura muito mais tempo do que produtos competitivos e não esmaltará.
- 2) Combinação de diamantes superiores e uma matriz extremamente durável e única.
- 3) Remove o estoque de maneira rápida e eficiente para reduzir bastante o custo do produto e da mão-de-obra.
- 4) Os sapatos de moagem de dois pinos de segmento único resultam em resultados surpreendentes na maioria dos tipos de concreto, de macio a muito duro.

#### **Recursos:**

Sapatos de moagem de dois pinos de segmento único excelente resistência ao desgaste, menor custo, melhor acabamento superficial etc.

#### **Produtos relacionados:**



Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**Bloco de moagem de diamante de dois pinos**



Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**Bloco de moagem de diamante de dois pinos de metal**

**Sobre nós:**





### Nosso serviço:

1. Baixa quantidade do pedido: Pode encontrar o pedido de teste que você precisa.
- 2) Entrega rápida: obtemos ótimos descontos de transitários.
3. OEM Aceitável: Nós podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
4. Boa qualidade: Temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.
- 5) Bom serviço: Consideramos nossos clientes Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

### Descrição:

**1. Se queremos encomendar o seu produto, como sabemos a sua qualidade?**  
Teste em um pedido muito pequeno e você saberá a qualidade. Agora sim  
Muitas pessoas no mundo usam produtos chineses devido à sua alta qualidade e alta

qualidade.

preço competitivo. Nós somos um fabricante profissional de ferramentas de diamante.

Em qualquer caso, por mais de 8 anos, confirme a qualidade de nossos produtos, pequenas encomendas de teste serão testadas necessário.

### **Você pode fornecer amostras de graça?**

Nós não fornecemos amostras grátis. Com base em anos de experiência, acreditamos que as pessoas os receberão.

Ao pagar por amostras, apreciaremos e apreciaremos mais eles recebem. Nós teríamos sido Esteja preparado para oferecer a nossos clientes em potencial um desconto especial por participar do teste.

É muito importante fornecer feedback para nós e seremos muito gratos.

### **3. Sua empresa aceita personalização?**

Claro, nós aceitamos. Inclui cores diferentes, cascalho, etc. Também podemos marcar seu próprio logotipo

E a marca no quadro. Você deseja que produzamos novos produtos para você, envie-nos seus produtos.

Desenho ou amostra, produzimos o mesmo. Não venderemos esses produtos a terceiros Somente clientes podem obter uma licença.

#### **Observe:**

1. Por favor, forneça itens antes da compra.
2. Por favor, forneça o número do modelo antes da compra.
3. Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.

#### **Contate-Nos:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**TEL:** (+86) 595-86990206 /



**Fax:** (+86) 595-86990220



**Móvel / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186



**O email:** [boreway05@boreway.net](mailto:boreway05@boreway.net)



**Kelly Huang**