

Introdução:

Boreway **Rodas de Copo de Moagem de Diamante Segmentadas de Linha Única** são projetados com diamante industrial de alto grau para desempenho máximo de corte e vida útil superior de moagem. Estas rodas de copo de diamante podem ser usadas para uma ampla gama de projetos desde a modelagem e polimento de superfícies e pisos de concreto, até a retificação e nivelamento e remoção de revestimentos de concreto agressivos e rápidos. O núcleo de aço reforçado oferece durabilidade duradoura.

Rebolo de diamante com sua faster moagem e vida útil mais longa do que os abrasivos abrasivos padrão. Ideal para nivelamento, remoção de revestimento e moagem de concreto.

Aplicação: Roda de copo de diamante Para moagem e polimento de granito, mármore, concreto e produtos de concreto, materiais de alvenaria e todos os tipos de pedra natural com máxima remoção de material e ação de corte livre para aplicações úmidas ou secas. Especialmente adequado para nivelamento de borda, polimento de moagem ou trabalhos de reparo onde um acabamento suave é necessário.

Características:

1. Longa vida útil e desempenho estável;
2. Eficaz no processo de moagem e polimento;
3. SLigaçã opecial para material duro, granito, pedra, etc.
4. Grão de diamante grosso fornecer alta velocidade de trabalho eficiente.

Especificação:

Roda de Copo de Moagem de Diamante Segmentada de Linha Única Diamante Esmerilhamento Roda

Diâmetro		Furo	Tamanho do segmento	Grits
4 polegadas	105 mm	22,23 mm	Espessura de 5mm	30-40 #
4,5 polegadas	115 mm	22,23 mm	Espessura de 5mm	30-40 #
5 polegadas	125 mm	22,23 mm	Espessura de 5mm	30-40 #

Outros diâmetros ou especificações podem ser personalizados de acordo com os requisitos do comprador.

As fotos:

Roda de Copo de Moagem de Diamante Segmentada de Linha Única Diamante Esmerilhamento Roda

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Roda de moedura segmentada única do copo do diamante de 105MM Diamante Esmerilhamento Roda

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

**115MM única linha segmentada diamante moagem Cup
Wheel Diamante Esmerilhamento Roda**

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Roda de moedura segmentada única do copo do diamante de 125MM Diamante Esmerilhamento Roda

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Cor vermelha, Pls clique aqui: [Roda de copo de moedura de diamante de única linha](#)

Roda de copo de diamante relacionada, Pls clique aqui: [Moagem de pedra & Ferramenta de polimento](#)

Embalagem & Entrega:

1. Ferramentas de embalagem em caixas de cartão;
2. Quando as ferramentas estão em grandes quantidades, elas são embaladas em caixas de madeira.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Endereço: Centro Huahui 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

CEP: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Contato: Ally Huang

Celular / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

O email: boreway05@boreway.net