

Descrição do produto:

Esses [China Lâmina sinterizada do ponto do tuck fábrica](#) são usados principalmente para fazer sulcos na superfície do concreto verde, alvenaria, articulações de tijolo ou bloco e outros materiais de construção, e reparação de argamassa, limpeza e roteamento juntas de argamassa de cimento.

As lâminas de ponto de tuck sinterizadas são usadas para apontar ou reagir, que é a remoção de juntas de argamassa e a preparação de superfícies de alvenaria, incluindo concreto, bloco, tijolos, pavers e pedra.

Os lâminas de moagem do ponto do tuck do diamante vêm os buracos de refrigeração, polidos, sinterizados, de refrigeração, do núcleo do sanduíche, Gullet de buraco chave, segmento V e largura u-garganta.

Característica:

Lâminas de ponto de corte seco ou úmido 1. Universal.

2. Higher concentração de diamante do que grau padrão para corte rápido e longa vida útil.

3. corte rápido e suave, alto desempenho.

4. alta eficiência e universalidade

5. Long Lifespan e preço razoável

Lâmina 6. Normal e silenciosa estão disponíveis

7. marking sulcos na superfície dos materiais de construção e juntas de argamassa de cimento de roteamento. Corte liso e rápido

Especificação do produto:

Os seguintes são as especificações normais do nosso [Lâmina sinterizada do tuck Point fornecedor](#):

| Nome do Produto | Diâmetro | Largura do segmento | Mandril | Altura do segmento | Número do segmento. | Formulários |
|-----------------|----------|---------------------|---------|--------------------|---------------------|-------------|
|-----------------|----------|---------------------|---------|--------------------|---------------------|-------------|

| | Polegadas | MILÍMETROS | Polegadas | MILÍMETROS | MILÍMETROS | MILÍMETROS | PCs. | |
|---|-----------|------------|-----------|------------|-------------------------------|------------|------|-----------------------------------|
| Tuck sinterizado Lâmina de aponto | 4 " | 105. | 0,250 " | 6.4. | 16/20. 22.2. 25.4 / 50. | 8. | 8. | Concreto Alvenaria Cerâmica |
| | 4.5 " | 115. | 0,250 " | 6.4. | | 8. | 8. | |
| | 5 " | 127. | 0,250 " | 6.4. | | 8. | 10. | |
| | 6 " | 152. | 0,250 " | 6.4. | | 8. | 12. | |
| | 7 " | 178. | 0,250 " | 6.4. | | 8. | 14. | |
| | 8 " | 203. | 0,250 " | 6.4. | | 8. | 16. | |
| | 9 " | 229. | 0,250 " | 6.4. | | 8. | 18. | |

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendadas pelos clientes.

Show de produtos



boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

Show de fábrica



Perguntas frequentes

1. Como poderíamos saber a qualidade, se quisermos pedir seus produtos?

Por favor, basta testá-los com uma ordem muito pequena, então você saberá a qualidade. Atualmente, muitas pessoas no mundo para usar produtos chineses, devido à alta qualidade e preços mais competitivos. Somos fabricante profissional no fornecimento de ferramentas de diamantes há mais de 8 anos. De qualquer forma, confirmando nossa qualidade dos produtos, uma pequena ordem de teste para testes será necessária.

2. Você pode oferecer amostras grátis?

Nós não oferecemos amostras gratuitas, de acordo com nossa experiência de muitos anos, pensamos que as pessoas recebem as amostras pagando, elas vão apreciar e apreciar mais o que conseguem. Mas estamos dispostos a dar aos nossos clientes em potencial um desconto

especial que eles são usados para fazer um teste. É muito importante nos dar feedback, agradecemos.

3. A sua empresa aceita personalizado?

Certamente, nós aceitamos isso. Incluindo DiferenciadoColor, Grit etc. Também podemos marcar o seu brago e marca no bloco. Quaisquer novos produtos Você quer que produza para você, basta nos enviar seu desenho ou amostra, nós produziremos o mesmo. Não vamos vender este tipo de produto para outros clientes somente se recebermos sua permissão.

Logística:

Navio de ordem da amostra por DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

Para a entrega de pedidos em massa, pode ser opcional com termos de exwork, FOB, CNF, CIF por via aérea ou por mar baseado no encaminhador do comprador ou no nosso



Contate-Nos:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939.

 **E-mail:** boreway@boreway.com.

 **Lyon Chang.**