

Introdução:

Os bocados retos entalhados da gravura da extremidade lisa para as ferramentas do CNC do hot sell de pedra soldaram bocados de cinzeladura do diamante

Vácuo Soldado Diamante Gravação Bits 5-8 vezes vida útil do que bits de diamante galvanizado. Alta eficiência. Usado na máquina de gravação CNC, trabalhando em alta velocidade de rotação. Diferentes modelos para fresamento de topo, escultura, linha de gravação, polimento, entalhe, corte oco, 3D relevo, corte, processamento plano ect.

Vácuo Soldado Diamante Escultura bits com uma grande variedade de especificações são amplamente utilizados para esculturação, curativo, moagem de precisão e moagem interna de metal duro, cerâmica, vidro, pedras preciosas, ligas e muitos outros materiais abrasivos. todos os tamanhos, formas, sortimentos são no seu sortimento específico de request.kit de pontos montados & as rebarbas são flexíveis.

Características:

- 1 Formas especiais e tamanhos disponíveis mediante solicitação;
2. Brocas diamantadas projetadas para aplicação de rebordos e gravação de bordas;
3. Para uso em pedras macias e granitos, uso de água sugerido em granito e pedras duras;
4. Bocados de diamante de brasagem à vácuo para sistemas de montagem de orifícios disponíveis em nosso padrão lista de produtos.

Vantagem:

1. Segmento é muito afiado;
2. Eficiência e segurança do operador;
3. Preço competitivo e qualidade superior;
4. Vida longa da gravura e desempenho estável;
5. Alta qualidade: deve passar nosso teste QC por 3 vezes.

Dicas:

1. Uso úmido, também pode ser usado seco; mas sugira o uso molhado melhor;
2. Recomenda-se água ou outro agente de resfriamento para uma vida mais longa do bit;
3. Vida mais longa que os pontos rotativos revestidos com diamantes convencionais, economizando tempo e dinheiro;
4. Uma nova geração de ferramentas, a inovadora roda de perfil Diamond BRAZED dura até o dobro.

Especificação:

O vácuo reto da extremidade lisa entalhada soldou bocados da gravura para a pedra, vácuo soldou o diamante que cinzela o bocado

Comprimento total	Comprimento praticável	Canela
120 mm	20MM	10MM
76MM	12MM	10MM
90MM	20MM	6 MM
90MM	20MM	8 MM
60MM	10MM	8 MM
60MM	12MM	12MM

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser

solicitadas pelos clientes.

As fotos:


O vácuo reto da extremidade lisa entalhada soldou bocados da gravura para a pedra, vácuo soldou o diamante que cinzela o bocado



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

FLAT-END VACUUM BRAZED TECHNOLOGY

www.diamondtools.top





Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

**Cabeça do nariz Taper, Pls clique aqui: [Tnariz de perfuração do diamante do burr](#)
Outros modelos, Pls clique aqui: [Bocados de Gravação de Diamante Soldados a Vácuo](#)**

Embalagem & Entrega:

1. Ferramentas de embalagem em caixas de cartão;
2. Quando as ferramentas estão em grandes quantidades, elas são embaladas em caixas de madeira.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Endereço: Centro Huahui 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

CEP: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Contato: Ally Huang

Celular / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

O email: boreway05@boreway.net