

## Descrição do Produto:

Especial projetado **Rolo do martelo do arbusto de brasão a vácuo para o fabricante**  
Com a base de Frankfurt também pode instalar 45s, 60s, 72s, 99s e outras rodas de moagem na base de Frankfurt. A cabeça de martelo de arbusto brasa aspirado tem um tamanho de  $\phi 50\text{mm} \times W32\text{mm}$ .

Esta placa de martelo de arbusto tipo Frankfurt é brasada a vácuo e pode ser usada em máquinas de moagem automática. Com uma base de aço do tipo Frankfurt, é simples instalar ou desinstalá-lo. Nós fornecemos diferentes grãos de diamantes para fazer acabamentos diferentes.

Brasagem a vácuo é uma tecnologia de soldagem para anexar os diamantes ou chips de carboneto nos rolos em branco (agora, os diamantes são usados principalmente).

O rolo de martelo de arbusto brasado a vácuo é o rolo usado a tecnologia de soldagem de brasagem a vácuo, para fazer perfis martelados de areia de areia em pedras macias (como mármore, etc.).

Há uma ampla gama de grãos de diamantes que você pode escolher, para moagem grossa, moagem média e moagem fina.

## Recurso:

1. Alta produção e novos acabamentos com investimento mínimo.
2. Fixed na placa de espera da máquina de polimento como uma ferramenta de polimento.
3. A disposição dos rolos e sua inserção especial dá acabamento de vírgula médio.
4. A base de ferradura é projetada para ser facilmente instalada na máquina de substituição.
5. Ppotunidade para trabalhar em placas finas ou defeituosas, acabamento uniforme em toda a superfície da laje.

## Especificação do produto:

A seguir estão especificações normais **Rolo de martelo de brasagem de brasagem a vácuo especial:**

Largura de rolo	Diâmetro do rolo	Máquina	Aplicativo
-----------------	------------------	---------	------------

32mm.	50mm.	Máquina de moagem de Frankfurt, Linhas de moagem automática	Linhas de moagem criando. Superfície de jateamento para pedra natural
-------	-------	--	--

As especificações acima são apenas para referência, outras especificações podem estar disponíveis de acordo com a demanda do cliente.

### Especificação mais normal do rolo de martelo de Bush Rotary:

Modelo	Diâmetro fora de saída	Largura da roda	Quantidade do segmento	Diâmetro do segmento	Observação
Bw-bh4530.	45.	22.	30.	3.6. 4.5. 4.6. 4.7. 6.0. 8.0.	Com stand SemFicar de pé
Bw-bhr5330.	53.	30.	30.		
Bw-bhr5530.	55.	22.	30.		
Bw-bhr5545.	55.	22.	45.		
Bw-bhr5545.	55.	30.	45.		
Bw-bhr5545.	55.	39.	45.		
Bw-bhr5545.	55.	53.	45.		
Bw-bhr5545.	55.	55.	45.		
Bw-bhr5560.	55.	43.	60.		
Bw-bh8060.	80.	55.	60.		
Bw-bhr5972.	59.	53.	72.		
Bw-bhr6077.	60.	53.	99.		
Bw-bhr3307.	33.	6.	7.	Tipo de estrela	
Bw-bhr3310.	33.	6.	10.		
Bw-bhr4910.	49.	6.	10.		
Bw-bhr4915.	49.	6.	15.		
Bw-bhr4920.	49.	6.	20.		

### Especificação mais normal da placa do martelo de Bush Rotary:

Modelo	Diâmetro fora de saída		Largura da roda	Quantidade do segmento
	Polegada	milímetros		
Bw-bh12514.	5.	125.	3.	14.
Bw-bh12514.			4.	14.
Bw-bh12520.			3.	20.
Bw-bh12520.			4.	20.
Bw-bh12530.	5.	125.	3.	30.
Bw-bh15014.	6.	150.	4.	14.

Bw-bh12520.	6.	150.	4.	20.
Bw-bh15045.	6.	150.	3.	45.
Bw-bh15030.			4.	30.
Bw-bh20045.	8.	200.	4.	45.
Bw-bh20030.			6.	30.
Bw-bh25045.	10.	250.	5.	45.
Bw-bh25030.			6.	30.
Bw-bh30045.	12.	300.	6.	45.
Bw-bh30030.			9.	30.
Bw-bh35045.	14.	350.	9.	45.
Bw-bh35030.			12.	30.


Pode personalizar o tamanho de outros rolos de martelos de arbusto rotativo, conforme necessário.

## Show de produtos

### Rolo do martelo de brasagem do aspiração do tipo de ferradura especial projetado



#### Vacuum Brazing Broken Particles



**boreway**®



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)




**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**Aplicativo:**


Rolo de martelo de arbusto rotativo para o granito, mármore, arenito, piso concreto.

Martelo de arbusto brasado vácuo pode ser usado na máquina de moagem de Frankfurt e linhas de moagem automáticas.

Nós também fornecemos a placa de martelo de Bush de Lavina, HTC, Redi Lock, Klindex, Scanmaskin, Fickert, que suportam a personalização.



Marble



Granite



Quartz



Sandstone



Limestone



Concrete Floor



Asphalt Pavement

## Perguntas frequentes

### 1. Como podemos ser seu agente em nosso país?

Por favor, informe-nos sua empresa detalhada, discutiremos e proporemos sugestões úteis para você e encontrar a melhor solução para você.

### 2. Se precisarmos de suporte técnico, você pode nos oferecer?

Sim, temos uma equipe experiente, oferecendo aos nossos clientes benefícios adicionais com conselhos específicos, pelo nosso pessoal de gerenciamento de produtos, engenheiros e técnicos.

### 3. podem seus produtos usar objetos e materiais diferentes?

É melhor comunicar com nossa equipe antes de usar, porque diferentes produtos usam diferentes proporções de ingredientes e usam diferentes efeitos.



**Entre em contato conosco:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tel:** (+86) 595-86990206 /



**Fax:**(+86) 595-86990220



**Móvel / WhatsApp / WECHAT:**(+ 86) 18650679939.



**O email:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com).



**Lyon Chang.**