

Descrição do Produto:

Segmento de diamante estável de corte é totalmente funcional e amplamente utilizado.

Bloco de pedra segmentos de diamante é a melhor escolha para blocos de pedra. Sua mistura exclusiva de pós de metal combinada com uma combinação perfeita de processos garante a nitidez, resistência ao desgaste, equilíbrio e outras qualidades do segmento.

Temos vendido segmentos de diamantes para os seguintes países: Rússia, Índia, Brasil, Inglaterra, Austrália, América, Canadá, Finlândia, Arábia Saudita, África do Sul, Grécia, Egito e muitos mais países.

Os segmentos de diamantes do bloco de pedra que cortam o desempenho é bom, tamanho normal, com corte estável, a superfície curva na parte inferior do segmento é uniformemente polida, e pode ser completamente integrada com o corpo base, perfeitamente adequado para cortar qualquer tipo de blocos de pedra.

O segmento de corte de diamante de lâmina multi-serra para fornecedores, para granito tem boa nitidez e alta eficiência no processo de corte. Enquanto isso, tem uma longa vida útil e extrema precisão de corte.

Recurso:

1. Forneça o serviço de personalização do desenho do produto.
2. Diamante tem forte força de retenção, não é fácil de cair e é durável.
3. **Segmento de diamante estável de corte**, sem offset, haste de corte estreita, redução de resíduos de pedra, alta produção.

Especificação do produto:

A seguir estão especificações normais **Segmento de diamante estável de corte**:

Diâmetro da lâmina	Tamanho do segmento			Máquina de corte	Método de soldagem.
	eu	C	H.		
2000mm,80 polegadas	24mm	10.6 / 9.8mm.	15mm	Máquina de corte de ponte, Máquina de braço único	Solda de prata por máquina de solda de alta frequência

As especificações acima são apenas para referência, outras especificações podem estar disponíveis conforme a demanda do cliente.

Outras especificações do segmento de cortador:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Multi-lâmina e uma lâmina de serra de discos simples Especificações:


Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

[Show de produtos](#)

China Segmento estável do diamante do corte do corte de 2000mm profissional de 2000mm fornecedor

24mmx10.6/9.8mmx15mm

M Shape



High Quality Diamond

Sandwich Type Segment

Use For Granite, Sandstone, Slate, Kinds Of Hard Stone With Quartz







Aplicativo:

Corte do segmento do diamante fornecedor China Para a máquina de corte da ponte, máquina de braço único.

Segmento estável de diamante de corte, é úmido para granito granito, arenito, ardósia, tipos de pedra dura com quartzo.

M forma segmento de diamante. A estrutura após moldagem é apertada e as partículas de diamante não são fáceis de cair.

Gama completa, serra de combinação de torre, serra de combinação de rolos, serra única de diamante e serra de mina pode ser usado.

**Cutting Effect Of Saw Blade
Segment In The Market**



VS

**Cutting Effect Of Our Saw
Blade Segment**



Tower Saw Blade



Multi Saw Blade



Single Saw Blade



Perguntas frequentes

1. Você oferece amostras grátis?

Normalmente não oferecemos amostras grátis, mas garantimos a qualidade do nosso produto.

2. Existe custo de envio barato para importar para o nosso país?

Para a ordem pequena, o Express será o melhor, e para a ordem em massa, o caminho do navio do mar é melhor, mas leva mais tempo. Para ordens urgentes, sugerimos via aérea para o aeroporto ou por expresso enviar à sua porta.

3. Quando você pode responder a mim quando lhe enviar uma pergunta?

Prometemos responder dentro de 24 horas (não incluindo feriados) no recebimento de sua pergunta



Entre em contato conosco:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939.

 **O email:** boreway@boreway.com.

 **Lyon Chang.**