

Introdução:

Diamante CNC Screw Broca é amplamente utilizado para slots de moagem sobre lajes de pedra como o painel cozinha, lavatório, etc. este bit núcleo da broca parafuso é

fabricada com um " ligação 1/2 Gás fio, mudando pouco fácil, bond diamante agressivo para corte rápido e desempenho confiável.

É uma boa vantagem para esfriar e excreção porque há alguns furo de água no lado.

Características:

eficiência de perfuração 1. Alta.

equilíbrio 2. Boa e desempenho estável.

Especificações:

As seguintes são as especificações normais da nossa broca de diamante CNC parafuso:

| Nome do Produto | Digitar | Diâmetro | segmento Comprimento | Fio | Ligue Shaft |
|---------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|-----|-------------------------|
| CNC broca do núcleo do parafuso | Oco Sólido | 20 milímetros | 20 milímetros 30 milímetros | M12 | 1/2 "G65L 1/2 "G100L |

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendados pelos clientes.

imagem:

Diamante CNC Screw Broca

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produto relacionado:

CNC bit núcleo parafuso de diamante para o granito de perfuração de mármore e outras pedras

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produtos Similares:

[CNC pouco etapa corte:](#)



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com