Introdução:

Turbo lâmina de serra de diamante de concreto com reforço dentes é usado na mão o manual realizada máquinas de corte para cortar

outros materiais de construção em geral e concreto.

Características:

1. Universal lâmina de corte seco ou molhado;

2. Dentes sinterizados oferecem corte rápido e acentuado;

3. Reforçar segmentos de dentes pode proteger matriz.

Especificações:

A seguir estão as especificações normais de diamond concreto turbo lâmina de serra com dentes reforçam.

Diâmetro exterior (mm)	Diâmetro (mm)	Altura segmento (mm)	Aplicaçãos
4 '= 100	16 2 22.23 25,4	8/10/12	Betão e outros materiais de construção rígidos
4.3 '= 110		8/10/12	
4,5 '115 =		8/10/12	
5 '= 125		8/10/12	
6 '= 150		8/10/12	
7 '= 180		8/10/12	
8 '= 200		8/10/12	
9 '= 230		8/10/12	

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendados pelos clientes.

Fotos de produto:

Turbo lâmina de serra de diamante de concreto com reforçam dentes

boreway®

Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com