Descrições:

Sapatas de moedura do diamante do trapézio de dois segmentos da barra para o revestimento concreto e a remoção da cola Epoxy

Sapatas de moedura para o revestimento concreto e a remoção de cola Epoxy. Os diamantes de liga metálica têm alta resistência, excelente resistência ao desgaste e baixo coeficiente de atrito.

Moagem de sapatos para revestimento de concreto e remoção de epóxi. Diamantes de liga de metal alta eficiência de moagem e baixa força de moagem gera menos calor no processo de moagem.

Especificações:

A seguir estão as especificações normais **Sapatas de moedura do diamante do trapézio de dois segmentos da barra para a remoção concreta do revestimento e da cola Epoxy:**

Tipo:	Moagem Tênis
Tamanho:	Dois segmentos retangulares com pontos
Grão do segmento:	16-270 # etc.
Tamanho do segmento:	40 * 10 * 10mm * 2T
Material:	Diamante e pó de metal
Connection:	3 X M6 ou M8 ou furos desencapados
Inscrição:	Piso de Concreto e Terrazzo
Máquina:	Retificadora de Conexão Rápida

Vinculo:	Ligação muito suave, Ligação suave, Ligação média, Ligação dura, Ligação muito dura, Ligação extrema extrema

Ferramentas especialmente projetadas estão disponíveis para qualquer aplicação padrão. Nós podemos
Adapte suas ferramentas às suas necessidades específicas.

Detalhes do produto:

Sapatas de moedura do diamante do trapézio de dois segmentos da barra para o revestimento concreto e a remoção da cola Epoxy :



3 X M6/M8 Thread Holes



3 X Bare Holes

Orifícios de conexão:

1.Metal em branco com três furos de rosca M6.

2. Placa de metal com três furos de rosca M8.

3. Placa de metal com três furos nus.

Se você está interessado em nossos produtos, pode clicar em mim.

Formulários:

Moagem de sapatos para revestimento de concreto e remoção de epóxi. Adequado para uso geral de retificação (concreto, pedra), enquanto na maioria são utilizados para pintura, cola, remoção de epóxi e revestimento de piso, alta qualidade e alta eficiência, longa vida útil.



Concrete Floor Grinding
METAL BOND DIAMOND GRINDING PLATES FOR HTC, LAVINA, HUSQVARNA
CONNECTION:

Cor:

CONCRETE HARDNESS	Xtreme Hard	Very Hard	Hard	Medium Hard	Soft	Very Soft
PSI	6500–9000	5000–7000	4000–5000	3000–4000	1500–3500	1000–2000
MPA	C50–C65	C40–C55	C30–C50	C20–C40	C15–C25	C10–C20
CODE	XHF	VHF	HF	MHF	SF	VSF
COLOUR						

Nota: Logotipo especial, tamanho e formas do segmento, instalação disponível mediante solicitação do cliente.

Vantagens:

1. A alta concentração de diamantes proporciona uma taxa de retificação mais rápida, enquanto a alta qualidade dos diamantes proporciona uma vida útil mais longa.

2. Segmentos de retificação com corpos de aço tratados termicamente, que aumentam a durabilidade e a vida útil da retificação.

3. Orifícios de ventilação para moagem rápida, seca ou úmida com longa vida útil. Orifícios de ventilação para moagem rápida, seca ou úmida com longa vida útil.

Recursos:

Excelente resistência ao desgaste, menor custo, melhor acabamento superficial etc.

Produtos relacionados:

[Três sapatas de esmeril hexagonais]

[Três sapatos de moagem redondos]

[Sapatos de moagem em forma de W duplo]

Sobre nós:

Nosso serviço:

1. Baixa quantidade do pedido: Pode encontrar o pedido de teste que você precisa.
2) Entrega rápida: obtemos ótimos descontos de transitários.
3. OEM Aceitável: Nós podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
4. Boa qualidade: Temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.
5) Bom serviço: Consideramos nossos clientes Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

Descrição:

1. Se queremos encomendar o seu produto, como sabemos a sua qualidade?
Teste em um pedido muito pequeno e você saberá a qualidade. Agora sim
Muitas pessoas no mundo usam produtos chineses devido à sua alta qualidade e alta

qualidade.
preço competitivo. Nós somos um fabricante profissional de ferramentas de diamante.
Em qualquer caso, por mais de 8 anos, confirme a qualidade de nossos produtos, pequenas encomendas de teste serão testadas
necessário.

Você pode fornecer amostras de graça?
Nós não fornecemos amostras grátis. Com base em anos de experiência, acreditamos que as pessoas os receberão.
Ao pagar por amostras, apreciaremos e apreciaremos mais eles recebem. Nós teríamos sido
Esteja preparado para oferecer a nossos clientes em potencial um desconto especial por participar do teste.
É muito importante fornecer feedback para nós e seremos muito gratos.

3. Sua empresa aceita personalização?
Claro, nós aceitamos. Inclui cores diferentes, cascalho, etc. Também podemos marcar seu próprio logotipo
E a marca no quadro. Você deseja que produzamos novos produtos para você, envie-nos seus produtos.
Desenho ou amostra, produzimos o mesmo. Não venderemos esses produtos a terceiros
Somente clientes podem obter uma licença.

Observe:

1. Por favor, forneça itens antes da compra.
2. Por favor, forneça o número do modelo antes da compra.
3. Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.

Contate-Nos:

Fujian Nanan boreway® Machinery Co.,Ltd.
No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China
TEL: (+86) 595-86990206 / **Fax:** (+86) 595-86990220
Móvel / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 13559599186
O email: boreway05@boreway.net
Kelly Huang