

Descrições:



Sapatas de moedura do diamante do trapézio de dois segmentos da barra para o revestimento concreto e a remoção da cola Epoxy

Sapatas de moedura para o revestimento concreto e a remoção de cola Epoxy. Os diamantes de liga metálica têm alta resistência, excelente resistência ao desgaste e baixo coeficiente de atrito.

Moagem de sapatos para revestimento de concreto e remoção de epóxi. Diamantes de liga de metal alta eficiência de moagem e baixa força de moagem gera menos calor no processo de moagem.

Especificações:

A seguir estão as especificações normais **Sapatas de moedura do diamante do trapézio de dois segmentos da barra para a remoção concreta do revestimento e da cola Epoxy:**

| | |
|----------------------|--|
| Tipo: | Moagem Tênis |
| Tamanho: | Dois segmentos retangulares com pontos |
| Grão do segmento: | 16-270 # etc. |
| Tamanho do segmento: | 40 * 10 * 10mm * 2T |
| Material: | Diamante e pó de metal |
| Connection: | 3 X M6 ou M8 ou furos desencapados |
| Inscrição: | Piso de Concreto e Terrazzo |
| Máquina: | Retificadora de Conexão Rápida |

Vinculo:

Ligação muito suave, Ligação suave,
Ligação média, Ligação dura, Ligação
muito dura, Ligação extrema extrema

Ferramentas especialmente projetadas estão disponíveis para qualquer aplicação padrão.
Nós podemos
Adapte suas ferramentas às suas necessidades específicas.

Detalhes do produto:

Sapatas de moedura do diamante do trapézio de dois segmentos da barra para o revestimento concreto e a remoção da cola Epoxy :



Size:40*10*10mm*2T

**Two Rectangle Segments
with Dots**

3 X M6 or M8 or Bare Holes

<Trapezoid Grinding Shoes>



3 X M6/M8 Thread Holes



3 X Bare Holes


Orifícios de conexão:

1. Metal em branco com três furos de rosca M6.
2. Placa de metal com três furos de rosca M8.
3. Placa de metal com três furos nus.

[Se você está interessado em nossos produtos, pode clicar em mim.](#)


Formulários:

Moagem de sapatos para revestimento de concreto e remoção de epóxi. Adequado para uso geral de retificação (concreto, pedra), enquanto na maioria são utilizados para pintura, cola, remoção de epóxi e revestimento de piso, alta qualidade e alta eficiência, longa vida útil.



Concrete Floor Grinding

METAL BOND DIAMOND GRINDING PLATES FOR HTC, LAVINA, HUSQVARNA CONNECTION:



Cor:

| CONCRETE HARDNESS | Xtreme Hard | Very Hard | Hard | Medium Hard | Soft | Very Soft |
|-------------------|---|---|---|--|---|---|
| PSI | 6500–9000 | 5000–7000 | 4000–5000 | 3000–4000 | 1500–3500 | 1000–2000 |
| MPA | C50–C65 | C40–C55 | C30–C50 | C20–C40 | C15–C25 | C10–C20 |
| CODE | XHF | VHF | HF | MHF | SF | VSF |
| COLOUR |  |  |  |  |  |  |

Nota: Logotipo especial, tamanho e formas do segmento, instalação disponível mediante solicitação do cliente.

Vantagens:

1. A alta concentração de diamantes proporciona uma taxa de retificação mais rápida, enquanto a alta qualidade dos diamantes proporciona uma vida útil mais longa.
2. Segmentos de retificação com corpos de aço tratados termicamente, que aumentam a durabilidade e a vida útil da retificação.
3. Orifícios de ventilação para moagem rápida, seca ou úmida com longa vida útil. Orifícios de ventilação para moagem rápida, seca ou úmida com longa vida útil.

Recursos:

Excelente resistência ao desgaste, menor custo, melhor acabamento superficial etc.

Produtos relacionados:



Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Três sapatas de esmeril hexagonais



Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Três sapatos de moagem redondos



Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Sapatos de moagem em forma de W duplo

Sobre nós:



Nosso serviço:

1. Baixa quantidade do pedido: Pode encontrar o pedido de teste que você precisa.
- 2) Entrega rápida: obtemos ótimos descontos de transitários.
3. OEM Aceitável: Nós podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
4. Boa qualidade: Temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.
- 5) Bom serviço: Consideramos nossos clientes Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

Descrição:

1. Se queremos encomendar o seu produto, como sabemos a sua qualidade?
Teste em um pedido muito pequeno e você saberá a qualidade. Agora sim
Muitas pessoas no mundo usam produtos chineses devido à sua alta qualidade e alta

qualidade.

preço competitivo. Nós somos um fabricante profissional de ferramentas de diamante.

Em qualquer caso, por mais de 8 anos, confirme a qualidade de nossos produtos, pequenas encomendas de teste serão testadas necessário.

Você pode fornecer amostras de graça?

Nós não fornecemos amostras grátis. Com base em anos de experiência, acreditamos que as pessoas os receberão.

Ao pagar por amostras, apreciaremos e apreciaremos mais eles recebem. Nós teríamos sido Esteja preparado para oferecer a nossos clientes em potencial um desconto especial por participar do teste.

É muito importante fornecer feedback para nós e seremos muito gratos.

3. Sua empresa aceita personalização?

Claro, nós aceitamos. Inclui cores diferentes, cascalho, etc. Também podemos marcar seu próprio logotipo

E a marca no quadro. Você deseja que produzamos novos produtos para você, envie-nos seus produtos.

Desenho ou amostra, produzimos o mesmo. Não venderemos esses produtos a terceiros Somente clientes podem obter uma licença.

Observe:

1. Por favor, forneça itens antes da compra.
2. Por favor, forneça o número do modelo antes da compra.
3. Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.

Contate-Nos:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



TEL: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



Móvel / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 13559599186



O email: boreway05@boreway.net



Kelly Huang