

Descrição do Produto:

Este tamanho de **segmento de corte de diamante ranhura L** é utilizado para 400 milímetros de diamante lâmina de serra circular. O tamanho da cabeça de corte é 40x3.3x20mm. É utilizado para o corte de bordo da laje de granito, arenito, pedra dura variedade com quartzo.

A cabeça de corte em forma de U adota alta frequência de soldagem para aquecer rapidamente os dentes de ligação da matriz de lâmina de serra, o que acelera a velocidade de soldagem e não é fácil de remover os dentes.

Adota o diamante de alta qualidade e pó de metal, com força de retenção forte e afiada diamante não é fácil de cair.

250 milímetros-800 milímetros diamante segmentos de corte fornecedor pode ser adequado para cortar lajes de pedra, o segmento do diamante 900-3500mm é adequado para os blocos e as minas de corte.

Recurso:

- 1.O comprimento de 40 mm reduz a folga de corte da lâmina de serra.
- 2.O **Grosso Segmento cortar pedra** é afiado em corte, rápido no processamento, em corte rápido, liso, sem colapso borda.
3. A cabeça de corte adota em forma de U de design para reduzir o atrito e prolongar a vida útil da cabeça de corte de serviço.

Especificação do produto:

As seguintes especificações são normais **U slot segmento de diamante de corte:**

| Diâmetro da lâmina | Tamanho do segmento | | | Uso |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---|
| | Comprimento | Largura | Altura | |
| 400 milímetros (16 polegadas) | 40 milímetros | 3,3 milímetros | 20 milímetros | Para Slab vanguarda do granito, Arenito, Various duro Pedra Com Quartz |

As especificações acima é apenas para referência, outras especificações podem estar disponíveis de acordo com a demanda do cliente.

Outras especificações do Segmento de corte:

| Diameter | | Thickness | Teeth | Segment Size | | | Hole | Max. RPM | Cutting Stone |
|----------|------|-----------|---------|--------------|-----------|----------|---------|----------|---------------|
| Inch | mm | mm | pcs/set | L | W | H | mm | RPM | # |
| 10" | 250 | 1.8(2.2) | 17 | 40 | 3.2 | 8/10/12 | 50/60 | 3450 | Granite |
| 12" | 300 | 1.8(2.2) | 21 | 40 | 3.2 | 12/15/20 | 50/60 | 2850 | Granite |
| 14" | 350 | 2.2(2.4) | 24 | 40 | 3.2 | 12/15/20 | 50/60 | 2450 | Granite |
| 16" | 400 | 2.6(2.8) | 28 | 40 | 3.6 | 12/15/20 | 50/60 | 2150 | Granite |
| 18" | 450 | 2.8(3.0) | 32 | 40 | 4.2 | 12/15/20 | 50/60 | 1900 | Granite |
| 20" | 500 | 2.8(3.0) | 36 | 40 | 4.2 | 12/15/20 | 50/60 | 1750 | Granite |
| 24" | 600 | 3.6(3.2) | 42 | 40 | 4.6 | 12/15/20 | 50/60 | 1450 | Granite |
| 32" | 800 | 4.2(4.5) | 57 | 40 | 5.5 | 12/15/20 | 50/60 | 1150 | Granite |
| 36" | 900 | 5.0(5.5) | 64 | 40 | 6.5 | 12/15/20 | 60/80 | 950 | Granite |
| 36" | 900 | 5.0(5.5) | 64 | 24 | 7.0/6.2 | 13/15/20 | 60/80 | 950 | Granite |
| 40" | 1000 | 5.0(5.5) | 70 | 24 | 7.0/6.2 | 13/15/20 | 80/100 | 850 | Granite |
| 48" | 1200 | 5.5(6.0) | 80 | 24 | 7.4/6.6 | 13/15/20 | 80/100 | 750 | Granite |
| 56" | 1400 | 6.0(6.5) | 92 | 24 | 8.4/7.6 | 13/15/20 | 80/100 | 600 | Granite |
| 64" | 1600 | 6.5(7.2) | 108 | 24 | 9.2/8.4 | 13/15/20 | 80/100 | 550 | Granite |
| 72" | 1800 | 7.2(8.0) | 120 | 24 | 10.0/9.2 | 13/15/20 | 80/100 | 500 | Granite |
| 80" | 2000 | 8.0(9.0) | 128 | 24 | 11.0/10.0 | 15/20 | 100/120 | 450 | Granite |
| 86" | 2200 | 8.0(9.0) | 132 | 24 | 11.0/10.0 | 15/20 | 100/120 | 400 | Granite |
| 100" | 2500 | 9.0(10.0) | 140 | 24 | 12.0/11.0 | 15/20 | 100/120 | 350 | Granite |
| 120" | 3000 | 9.0(10.0) | 160 | 24 | 12.5/11.5 | 20/30 | 100/120 | 300 | Granite |
| 140" | 3500 | 9.0(10.0) | 180 | 24 | 13.0/12.0 | 20/30 | 100/120 | 250 | Granite |

Multi-Blade e Single-Disc lâmina de serra Especificações:

| Blade Set | Blade Diameter | Thickness | Segment Size | Cutting Stone |
|-------------|----------------|-----------|---------------------|---------------|
| # | # | mm | LxWxH | # |
| Multi Size | 2200-600 Multi | 4.5 | 24x6.4/5.6x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 2200-600 Multi | 5.0 | 24x7.0/6.2x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 2200-600 Multi | 5.5 | 24x7.4/6.6x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 2200-600 Multi | 6.5 | 24x8.4/7.6x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 2500-800 Multi | 5.5 | 24x7.4/6.6x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 2500-800 Multi | 6.5 | 24x8.4/7.6x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 2500-800 Multi | 7.2 | 24x9.2/8.4x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 1600-960 Multi | 6.5 | 24x8.4/7.6x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 1600-960 Multi | 7.2 | 24x9.2/8.4x13H(15H) | Granite |
| Single Size | 40"/1000mm | 4.5-5.0 | 24x7.0/6.2x13H(15H) | Granite |
| Single Size | 48"/1200mm | 5.0-5.5 | 24x7.5/6.5x13H(15H) | Granite |
| Single Size | 64"/1600mm | 6.5-7.2 | 24x9.2/8.4x13H(15H) | Granite |
| Single Size | 48"/1200mm | 4.0 | 24x5.5x8H(10H) | Marble |
| Single Size | 48"/1200mm | 4.5 | 24x6.0x8H(10H) | Marble |
| Single Size | 48"/1200mm | 5.0 | 24x7.5x8H(10H) | Marble |
| Single Size | 48"/1200mm | 5.5 | 24x8.0x8H(10H) | Marble |
| Single Size | 64"/1600mm | 6.5-7.2 | 24x9.2x10H(8H) | Marble |
| Single Size | 64"/1600mm | 6.5-7.2 | 24x9.5x13H(10H) | Marble |

[produto Mostrar](#)

400mm Cutting Segment For Granite Slab



Segment Size: 40x3.3x20mm








Aplicativo:

Diamante Segmento de corte Fornecedor China para laje de granito e outras pedras duras.

Segmentos Tipo: Tipo de ranhuras, Tipo K, tipo V, tipo cone, segmentos de diamante sandwich..Our para grandes folhas de serras circulares são sempre fabricado em design de sanduíche.

distribuição do diamante nas camadas exterior e interior é cuidadosamente concebido para assegurar uma forma de desgaste que ajuda a estabilizar o corte, comparável com o efeito de patinação.



Perguntas frequentes

1. Quanto tempo é o tempo de entrega do produto?

Diferentes produtos têm diferentes prazos de entrega. Para pequenas encomendas, o tempo de entrega é de apenas cerca de 7-15 dias.

Para encomendas grandes e médias, a nossa equipe de vendas irá confirmar o tempo de entrega com você após a ordem é confirmada.

2. Qual é a sua condições de pagamento?

Aceitamos DHL, Fedex, TNT, UPS, etc.


3.Do você fornecer amostras? É gratuito ou extra?

Sim, poderíamos oferecer a máquina de amostra. Mas não é livre. Você precisa pagar pela amostra e o custo do frete.



Entre em contato conosco:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Cidade 362.342 Quanzhou, Fujian, China

 **TEL:** (86) 595-86990206 /  **Fax:**(86) 595-86.990.220

 **Mobile / WhatsApp / WeChat:**(+ 86) 18650679939

 **O email:** boreway@boreway.com.

 **Lyon Chang**