Introdução:

V30 * 5/8 "-11 50 # Segmento de roteador de diamante segmentado bit para granito são usados para máquina CNC ou máquina portátil de processamento do granito,

mármore, outras pedras e o contador. Seus méritos são de alta eficiência de produção, figura exata.

Usando a seqüência: de grosso bruto a fino, finalmente polindo.

Os seguintes são design de formas diferentes, incluindo: A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD, DC

Características:

As rodas de polir de diamante de granito 1.CNC têm diferentes formas e tamanhos disponíveis.

2.Bom equilíbrio e desempenho estável.

3. O segmento sincronizado é agressivo para fácil e rápida remoção de estoque.

Especificações:

As seguintes são as especificações normais de **V30 * 5/8 "-11 50 # Segmento de roteador de diamante segmentado bit para granito:**

Nome do Produto	Posição	Grita	Diâmetro	Espessura	Forma de pedra	Fuso
Segmento de diamante Bit do Roteador	Pos1	30/40 #	50-125mm	20mm 30mm 40mm 50mm	A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD, DC etc.	M8 M10 M14 1/2 "Gás 22mm 35mm
	Pos2	40/50 #				
	Pos3	80/100 #				
	Pos 4	170/200 #				
	Pos5	400 #				
	Pos6	600 #				
	Pos7	1000 #				
	Pos. 8	Opcional				

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendadas pelos clientes.

Cenário:

V30 * 5/8 "-11 50 # Segmento de roteador de diamante segmentado bit para granito



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produto relacionado:

Metal Diamond Full Bullnose Router Bit Para Countertop V30 * M14 100 #

Fujian Nanan Boreway Machinery CO., Ltd.
ADICIONAR: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China
Código postal: 362342
TEL: (+ 86) 595-86990206
FAX: (+ 86) 595-86990220
Skype: furo02
Whatsapp: (+ 86) 18359335376
Facebook: Sherry Huang
Wechat: Sherry_154
E-mail: boreway02@boreway.net