Descrição do Produto:

O projeto especial de vácuo soldadas cabeça arbusto martelo com o apoio, são projetados principalmente para texturização e rugosidade de superfícies lisas e é especialmente importante para a realização de operações para criar superfícies anti-derrapantes em pisos de pedra e etapas, etc.

O diâmetro exterior do rolo de arbusto martelo é 43 milímetros, a largura é 22mm.the rebolo de suporte em forma de U também pode ser substituído com 30tooth rolo arbusto martelo e brasados partícula quebrado rebolo.

O vácuo soldada diamante tem uma gama de diferente grão de diamante para escolher a partir, por moagem grossa, meio de moagem ou moagem fina. Tem boa nitidez e pode fazer o trabalho de moagem de forma eficiente.

Recurso:

1. Use a placa Duplo / Individual Rotary de Bush Hammer.

2.**Rolo de Bush Martelo Com U Suporte Fabricante**, O design especial de suporte em forma de U atende às necessidades dos clientes.

3. O projeto razoável do layout martelo arbusto garante o seu desempenho estável.

estilos 4.Various de rebolos são produzidos de acordo com as diferentes necessidades dos clientes.

Especificação do produto:

A seguir estão especificações normais **Vácuo Chefe soldadas de Bush Martelo Com Suporte:**

Diâmetro do rolo	rolo Largura	Forma apoio	Tipo Compactador	Aplicativo
43 milímetros	22m	U Forma	Vácuo brasagem rolo ou Rolo Carbide Liga	Concreto, mármore, granito, Asphalt Pavement

As especificações acima são apenas para referência, outras especificações podem estar disponíveis de acordo com a demanda do cliente.

Especificação mais normal do rolo de martelo de Bush Rotary:

Modelo	Diâmetro fora de saída	Largura da roda	Quantidade do segmento	Diâmetro do segmento	Observação
Bw-bh4530.	45.	22.	30.	3.6. 4.5. 4.6. 4.7. 6.0. 8.0.	Com stand SemFicar de pé
Bw-bhr5330.	53.	30.	30.		
Bw-bhr5530.	55.	22.	30.		
Bw-bhr5545.	55.	22.	45.		
Bw-bhr5545.	55.	30.	45.		
Bw-bhr5545.	55.	39.	45.		
Bw-bhr5545.	55.	53.	45.		
Bw-bhr5545.	55.	55.	45.		
Bw-bhr5560.	55.	43.	60.		
Bw-bh8060.	80.	55.	60.		
Bw-bhr5972.	59.	53.	72.		
Bw-bhr6077.	60.	53.	99.		
Bw-bhr3307.	33.	6.	7.	Tipo de estrela	
Bw-bhr3310.	33.	6.	10.		
Bw-bhr4910.	49.	6.	10.		
Bw-bhr4915.	49.	6.	15.		
Bw-bhr4920.	49.	6.	20.		

Especificação mais normal da placa do martelo de Bush Rotary:

Modelo	Diâmetro fora de saída		Largura da roda	Quantidade do segmento
	Polegada	milímetros		
Bw-bh12514.	5.	125.	3.	14.
Bw-bh12514.			4.	14.
Bw-bh12520.			3.	20.
Bw-bh12520.			4.	20.
Bw-bh12530.	5.	125.	3.	30.
Bw-bh15014.	6.	150.	4.	14.
Bw-bh12520.	6.	150.	4.	20.
Bw-bh15045.	6.	150.	3.	45.
Bw-bh15030.			4.	30.
Bw-bh20045.	8.	200.	4.	45.
Bw-bh20030.			6.	30.
Bw-bh25045.	10.	250.	5.	45.
Bw-bh25030.			6.	30.

Bw-bh30045.	12.	300.	6.	45.
Bw-bh30030.			9.	30.
Bw-bh35045.	14.	350.	9.	45.
Bw-bh35030.			12.	30.

Pode personalizar o tamanho de outros rolos de martelos de arbusto rotativo, conforme necessário.

Show de produtos

Vácuo Brazed Integral Cabeça de Bush Martelo Com U-Shape Suporte Fabricante

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Aplicativo:

superfícies anti-derrapantes 1.Make segurança em pedras naturais.

2. Para a preparação chão antes de colocar novos revestimentos.

3.Scarify qualquer tipo de superfície e criar a superfície antigo.

4.Retire velhos cola de resina e os revestimentos, em particular resinas de espessura.

5. **Rolo de Bush Martelo Para Jateamento Fornecedores**, Expor o agregado em pisos de concreto para se preparar para polimento de concreto.

Perguntas frequentes

1. que Bush Hammers pode fazer?

Preparação para Superfícies para revestimentos.

expor rapidamente grande agregado.

Remover revestimentos duros e sobreposições.

2.Will os dentes do rolo martelo arbusto cair?

Claro que não, usamos fluxo de alta resistência para soldar a ponta do carboneto para a roda de moagem. A roda de moagem é robusta e durável, com uma longa vida e a dica não é fácil de cair.

3.Do você fornecer muitos tipos de ferramenta martelo Bush?

Nós fornecemos 30s,,, m, cdd45s, 60 e outros rodas arbusto martelo, bem como superfície do piso lichia multi-marca de moagem blocos e moagem discos.

Entre em contato conosco:

Fujian Nanan boreway Machinery Co.,Ltd.

No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tel: (+86) 595-86990206 / **Fax:**(+86) 595-86990220

Móvel / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939.

O email: boreway@boreway.com.

Lyon Chang.