

Introdução:

Roda de diamante CONVEX brasagem a vácuo Roda de copo de moedura, Roda de perfil de mão de diamante Moagem Shaping Ou Bisel. As rodas de copo de diamante brasadas Vacuum são usadas para moagem em mármore, granito, quartzo, cerâmica, pedra artificial e vidro; Especialmente para parede externa de concreto no edifício ou decoração; Achatamento parcial do piso e acabamento fino de placas de mármore ou granito. A roda de copo de diamante soldada convexa é excelente na remoção de lins no piso e nas bordas. Eles também podem ser usados para o contorno de pias e bordas arredondadas, onde uma roda de diamante plana não é adequada.

Máquina: Moedor de ângulo

Característica:

- 1 Pode ser usado seco ou molhado;
- 2 Design convexo para curvas de moedor;
- 3 Moagem úmida é útil para a vida de trabalho;
- 4 Alta eficiência e várias vezes melhor que os produtos galvanizados.

Especificação:

Roda de diamante CONVEX brasagem a vácuo roda de copo de moedura roda de perfil de mão de diamante

Diâmetro	Arbor (furo)	Diamante Espessura	Grits
3 polegadas / 75 mm	20 mm	10mm 15mm 20mm 25mm 30mm	60 #

Outros diâmetros ou especificações podem ser personalizados de acordo com os requisitos do comprador.

As fotos:

Roda de diamante CONVEX brasagem a vácuo roda de copo de moedura roda de perfil de mão de diamante

boreway®




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

10 mm Roda de copo de diamante CONVEX brasagem a vácuo roda de perfil de mão de diamante



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Roda de copo de diamante soldada a vácuo 15mm CONVEX roda de perfil de mão de diamante

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Vacuum Brazed Diamond Grinding Wheel

Available Diamond thickness:

10mm; 15mm; 20mm; 25mm; 30mm



Vacuum Brazed Diamond Grinding Wheel


Available Diamond thickness:

10mm; 15mm; 20mm; 25mm; 30mm



25 mm Roda de copo de diamante CONVEX brasagem a vácuo roda de perfil de mão de diamante

boreway®




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Vacuum Brazed Diamond Grinding Wheel

Available Diamond thickness:

10mm; 15mm; 20mm; 25mm; 30mm



30 mm Roda de copo de diamante CONVEX brasagem a vácuo roda de perfil de mão de diamante

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Vacuum Brazed Diamond Grinding Wheel

Available Diamond thickness:

10mm; 15mm; 20mm; 25mm; 30mm



74MM

thickness
30MM



Mais relacionados rebolo, Pls clique aqui: [Roda do copo de moedura do diamante](#)

Embalagem & Entrega:

1. Ferramentas de embalagem em caixas de cartão;
2. Quando as ferramentas estão em grandes quantidades, elas são embaladas em caixas de madeira.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Endereço: Centro Huahui 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

CEP: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Contato: Ally Huang

Celular / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

O email: boreway05@boreway.net