

Introdução:

Diâmetro de assoalho de pedra de moedura dos discos das almofadas dos discos das almofadas do diamante do vácuo

Comparado com a roda de copo de diamante soldada, é mesmo agressivo e duradouro, mas com menos ruído.

Comparado com a ligação de resina ou a almofada de diamante de ligação de metal, é mais agressivo e eficiente.

Comparado com o disco diamantado eletrodepositado, é ainda mais agressivo, porém mais durável.

Característica:

1. Para pedra, concreto, tijolo, telha, vidro, fibra de vidro, etc
2. Perfeito segurança, excelente rápido, alta eficiência e forma complicada
3. Vida mais longa do que as ferramentas eletro galvanizadas, semelhantes ao tipo sinterizado
4. Uso úmido preferido para estender a vida

Especificação:

Especificação do Diâmetro de assoalho de pedra de moedura dos discos das almofadas dos discos das almofadas do diamante do vácuo


Descrição	Espessura	Diâmetro	Ligação		Grão
Almofada de polimento de diamante brasado a vácuo	2,5 mm-3 mm	3 "	Soldado	Galvanizado	(triângulo) 30 #, 60 #, 120 #, 200 #, 400 #
		4 "		Resina	(triângulo) 800 #, 1800 #, 3500 #, 7000 #
		5 "		Soldado	30 #, 50 #, 100 #

Aplicação especial e design estão disponíveis mediante solicitação

Cenário:


Diâmetro de assoalho de pedra de moedura dos discos das almofadas dos discos das almofadas do diamante do vácuo

boreway®




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

VACUUM BRAZED DIAMOND GRINDING DISC / PAD


- DRY or WET WORKING
- HIGH PROFESSIONAL QUALITY
- WIDE APPLICATION:

Granite Marble Stone
Tile brick Concrete

**Fast &
Long Life**



Front Side



Back Side



Steel Core with Diamond Coated

Rubber Helps to Improve Adhesive Strength

Nylon Buckle Fitting on the Backer



E se você interessado em de outros Brasagem a Vácuo diamante ferramentas, por favor clique Aqui [Ferramentas diamantadas de brasagem a vácuo.](#)

Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Endereço: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

CEP: 362342

TEL: (+86) 595-86990206

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-18650679939

O email: boreway 02 @ boreway.líquido