

Descrições:

Placa de martelo de arbusto de brasa a vácuo para o acabamento concretocrie um efeito de jateamento.

Dupla camadas Bush Hammer Plate é diferente do tipo de camada única. As duas placas são conectadas por parafusos e molas e as molas também atuam como um buffer. Este design é útil quando as lajes não são niveladas. Vacuum Brasagem dupla camada Bush Bush Plate tem um diâmetro de 125mm e é fixado com 3 rolos. O orifício de conexão é M14.

O design da camada dupla com molas pode efetivamente reduzir a impeca ao moer, e isso ajudará a estender a vida útil da placa de martelo e do moedor de ângulo.

A diferença entre a placa de martelo de Bush e outra placa de brasagem de brasagem de vácuo duplo duplo é que seus discos de moagem de duas camadas têm diâmetros diferentes, o que pode reduzir o peso e acelerar a velocidade de moagem da placa de martelo.

Recurso:

Conexão de tipo de mudança rápida única 1.Customized.

Os rolos 2.Separados podem ser fornecidos para substituição.

Projeto de prova 3.Dust of the rollers alonga sua vida.

4.125mm Dupla camada tipo arbusto placa de martelo com 3 rolos.

Especificações:

Os seguintes são as especificações normais de **Placa de arbusto da brasa de brasão da camada única**:

Tamanho da placa	Número de camada	Material aplicado	Tipo de rolo
D125MMX3TXM14.	Dupla leigosE.R.	Pedra, granito, Mármore, concreto	Placa de martelo de alta baixa baixa da camada de dois arbusto da camada de duas vácuo

Especificação mais normal de **placa de martelo de arbusto rotativo de diamante**:

Modelo	Diâmetro fora de saída		Largura da roda	Quantidade do segmento	Conexão	Observação
	Polegada	milímetros				

Bw-bh12514.			3.	14.		
Bw-bh12514.			4.	14.		
Bw-bh12520.	5.	125.	3.	20.		
Bw-bh12520.			4.	20.		
Bw-bh12530.	5.	125.	3.	30.		
Bw-bh15014.	6.	150.	4.	14.		
Bw-bh12520.	6.	150.	4.	20.		
Bw-bh15045.	6.	150.	3.	45.		
Bw-bh15030.			4.	30.		
Bw-bh20045.			4.	45.		
Bw-bh20030.	8.	200.	6.	30.		
Bw-bh25045.			5.	45.		
Bw-bh25030.	10.	250.	6.	30.		
Bw-bh30045.			6.	45.		
Bw-bh30030.	12.	300.	9.	30.		
Bw-bh35045.			9.	45.		
Bw-bh35030.	14.	350.	12.	30.		

M10.
M12.
M16.
5/8 "-11.
40h-50h
Φ74-3 * M8.
Conexão rápida.

Camada de cantor
Dupla camada

Detalhes do produto:

Placa de martelo de brasão de brasagem do vácuo da camada dupla 125mm para o acabamento concreto

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®




Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Formulários:

Placa de martelo de Bush de 125mm para a máquina da mão, moedor de ângulo.

Placa de martelo de brasagem de brasagem de vácuo duplo para concreto, asfalto, granito, mármore.

D125x4TxM14
Single Layer Plate



D125x3TxM14
Double Layer Plate



D125x3TxM14
Double Layer
High Low Plate



Por favor, observado, quando a ordem de lugar, por favor, informe o seguinte:

1. Efeito Stone (superfície de superfície / superfície de linchi)

2. Use objeto (mármore, granito ou outra pedra, concreto e outra pedra)

3. Emergiment No. (30s, 45s, 60s, 72, 99s, estrela, dente denso de aço, brasagem a vácuo)

4. Diameter da placa de martelo de Bush (125mm, 150mm, 200 mm, 250mm, 300mm, 350mm, etc.)

Estilo 5.Base (forma U, Frankfurt, Fickert, Lavina, Husqvarna, HTC, Klindex, Werkmaster, Diamatic, etc.)

6.machines (moedores de mão, máquina de martelamento automática de Bush, máquina de moagem automática, moedor de ângulo e moedores de chão)

Ferramentas especialmente projetadas estão disponíveis para qualquer aplicativo padrão.

Nós podemos

Adapte suas ferramentas para suas necessidades específicas.

Nosso serviço:

1. Quantidade de baixa ordem: pode atender a ordem de teste que você precisa.
2. Entrega rápida: recebemos grandes descontos de transitários de frete.
3. OEM aceitável: podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
4. Boa qualidade: temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.
5. Bom serviço: consideramos nossos clientes como Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

PERGUNTAS FREQUENTES:

1. Qual é a quantidade mínima de encomenda?

A: De um modo geral, podemos aceitar qualquer quantidade. No entanto, por favor, esteja ciente de que a quantidade extra de taxas pode ocorrer devido a pequena quantidade de pequenas mercadorias através do expresso. Para detalhes, entre em contato conosco para discutir

2. O que eu não tenho experiência em usar essas ferramentas ou máquinas?

R: Nós recomendamos que você saiba bem sobre suas ferramentas ou máquinas ordenadas para evitar mais problemas causados por configuração ou manutenção inexperientes. De alguma forma, somos capazes de fornecer manual de instruções gratuitamente se perguntado.

3. O que se eu descobrir que entregar mercadorias não combinam minha expectativa?

No entanto, assumindo se algum cliente estiver insatisfeito com mercadorias entregues, tentaremos entrar em contato com nossos clientes o mais rápido possível para poucas confirmações, como a identificação de informações fornecidas pelos clientes, nenhum dano causado a mercadorias durante o transporte ou manutenção. Depois que tudo é figurado, a liquidação deve ser feita em procedimentos adequados.

Observe:

1. Por favor, forneça itens antes da compra.
2. Por favor, forneça o número do modelo antes da compra.
3. Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.

Contate-Nos:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:**(+86) 595-86990220



Móvel / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939.



O email: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.