

Introdução:

Nome do Produto: Bits de núcleo de perfuração de diamante brasa vácuo com altura de diamante 10mm

Aplicativo: Vácuo Brasa de diamante essencial para furar de qualidade para ladrilhos de porcelana de perfuração, granito, mármore, pedra, cerâmica, Alvenaria, tijolo e outros materiais difíceis.

Especificação:

Diâmetro: 5mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm, 55mm, 60mm, 65mm, 68mm, 75mm, 120mm.

Diamond Grit: 35/40 #, 40/50 #, 50/60 #

Conexão: M14, 5/8"-11, M10, redondo, hexadiço

Altura de diamante: 3mm, 5mm, 10mm, 15mm, mediante solicitação

Uso: Uso úmido ou seco, a prata soldada é melhor para uso molhado e laser soldado é melhor para uso seco

Máquinas: Adequado para máquinas de perfuração ou perfuradores de mão elétrica ou máquinas CNC

Velocidade de perfuração recomendada: 6800 rpm com diâmetro de 5-14mm, 10000 rpm com diâmetro de 20-120mm

Característica:

1. Vida longa Tempo

2. Menos lascas

3. Melhor qualidade de acabamento

4. Menos perda de material

5. Menos geração de calor

6. Perfuração rápida e suave

7. Minimizar qualquer quebra

8. Segurança perfeita, excelente eficiência rápida e alta e forma complicada.

Parâmetro: Bit de núcleo de perfuração de diamante brasa


Diâmetro (mm)	Espessura de trabalho (mm)
5.	10.
6.	10.
8.	10.
10.	10.
12.	10.
27.	10/15.
35.	10/15.
50.	10/15.
60.	10/15.
75.	10/15.
120.	10/15.

Outros diâmetros estão disponíveis mediante solicitação.

Foto:





Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Vacuum brazed diamond drilling core bits with 10MM diamond height

Diameter 6mm, 8mm, 10mm,
12mm, 14mm, 16mm
Dry/wet drilling for porcelain
tile, granite, marble, stone,
Masonry, brick



Diameter 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm,
16mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm,
45mm, 50mm, 55mm, 60mm, 65mm, 75mm



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

6MM



8MM



10MM



12MM



14MM



16MM



20MM



25MM



30MM



35MM



40MM



45MM



50MM



55MM



60MM



65MM



68MM



75MM







As especificações e fotos acima são apenas para referência, outras ou especial Especificação pode ser encomendada pelo clientes.

Vá para a página de [Ferramentas de perfuração de pedra](#)

Embalagem e entrega:

- 1.Tools embalagem em casos de caixa;
- Máquinas 2.Large Embalagem em casos de madeira;
- 3.Quando as ferramentas estão em grandes quantidades, eles estão embalando em casos de madeira.



Contate-Nos:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939.



E-mail: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.