Introdução:

Vacuum soldadas borda bit cortador de router para o granito pode ser aplicado no triturador portátil máquina ou roteador de ponta machine.For perfis em granito, mármore, calcário e outras pedras moles, pode remoção das ações agressiva extra e transporte rápido e profiling no vácuo cost.The acessível soldada bit roteador tem excelente vida útil da ferramenta e muito custo eficaz em relação ao sinterizado ou electroplated bit roteador.

Utilizando a sequência: de grão áspera a multa, finalmente polimento.

A seguir, são diferentes formas de design,

incluindo: A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD, DC

Características:

Formas e tamanhos 1.Different estão disponíveis.

2.Good equilíbrio e desempenho estável.

Especificações:

As seguintes são as especificações normais de nossa vácuo soldadas borda bit cortador de router para o granito:

Nome do Produto	Posição	Grit	Diâmetro	Espessura	Formato da Pedra	Fuso
Diamante Vacuum soldadas Router Bit	Pos1	30/40 #	50-125mm	20 milímetros 30 milímetros 40 milímetros 50 milímetros	A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD, DC etc.	M8 M10 M14 1/2 "Gás 22 milímetros 35 milímetros
	Pos2	40/50 #				
	POS3	80/100 #				
	Pos4	170/200 #				
	Pos5	400 #				
	Pos6	600 #				
	Pos7	1000 #				
	Pos8	Opcional				

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendados pelos clientes.

Imagem:

Produto semelhante que nos oferecemos:

Vácuo CNC pedra soldada roteador de corte bit

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com