

Introdução:

Vacuum soldadas copo plana rebolo de pedra é projetado com corpo de aço mais fino com peso mais leve para a superfície rápida

esmerilhamento. É disponível em 30/40 # cogrit bunda e 50/60 # medium grit. Vacuum Soldada copo plana rebolo could ser

usado para molhado ou seco em mármore, calcário e granito.

Feature:

1. Vacuum soldadas copo plana rebolo de pedra tem alta eficiência e bom desempenho;
2. Bom estável e longa vida útil.


Especificação:

Existem especificação normal Vacuum soldadas copo plana rebolo de pedra:

| D Diâmetro | Espessura (mm) | Tamanho Grit (#) | Conexão | Ligação |
|------------|----------------|--------------------|-------------------------------|----------|
| 4 " | 2,0-5,0 | 30/40 # -50 / # 60 | 7/8 "-5/8" (22,23 milímetros) | Diamante |
| 4.5 " | 2,0-5,0 | 30/40 # -50 / # 60 | 7/8 "-5/8" (22,23 milímetros) | Diamante |
| 5 " | 2,0-5,0 | 30/40 # -50 / # 60 | 7/8 "-5/8" (22,23 milímetros) | Diamante |
| 6 " | 2,0-5,0 | 30/40 # -50 / # 60 | 7/8 "-5/8" (22,23 milímetros) | Diamante |

A especificação acima apenas uma referência para a especificação customers. Other podem ser encomendados pelos clientes.

Imagem:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Mais de vácuo soldadas produtos que fornecemos:

[Soldadas de vácuo, fresas de diamante Vacuum soldadas borda bit cortador de router para o granito de pedra](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com