

Descrições:

W Shape Edge Cutting Segment, Segmento de diamante de corte de borda de granito soldado de alta frequência para uso úmido em forma de W:

boreway®



Sob a mesma condição de ligação do segmento, comprimento curto significa menos resistência, **Granite Edge Cutting Diamond Segment** é bom para reduzir a resistência ao corte das pedras, assim ajuda a melhorar a velocidade de corte. Com a melhoria da velocidade de corte, este design proporciona um corte muito suave.

Nosso **Granite Edge Cutting Diamond Segment** são feitos de pó de diamante de alta qualidade e mistura de pó de metal, produzida por prensagem e sinterização, pó de diamante e pó de metal se combinam intimamente, a qualidade é maior e o efeito é melhor.

Esse segmento de diamante é a mais alta proporção de desempenho para preço!

Especificações:

Somos fundamentais para fornecer aos nossos valiosos clientes qualidade excelente **Granite Edge Cutting Diamond Segment** que estão disponíveis com as seguintes especificações:

Corte de Pedra Multi-Lâminas de Segmento 300-1600mm Corte de Pedra

Dimensão do segmento de corte de borda de granito				
Especificação	Dimensão do segmento (L * W * H)			No. de dentes
300	40	3,0 / 3,2	10/08/12	21
350	40	3,0 / 3,2	10/08/12/15	24
400	40	3,4 / 3,6 / 3,8	10/08/12/15	28
450	40	4.0 / 4.2	10/08/12/15	32
500	40	4.0 / 4.2	10/08/12/15	36
600	40	4,6 / 4,8	10/08/12/15	42
700	40	5,5 / 5,2	10/08/12/15	42
800	40	6,0	10/08/12/15	46

Além da forma W soldada de alta frequência para uso úmido **Granite Edge Cutting Diamond Segment**, Todos os nossos produtos foram rigorosamente testados antes do acesso ao mercado. Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.

Detalhes do produto:

Segmento de diamante de corte de borda de granito soldado de alta frequência para uso úmido em forma de W:



W Shape Structure, reduce the cutting resistance, improve the cutting speed.



Formulários:

Segmento de diamante para corte de borda de granito soldado de alta frequência para uso úmido. Segmentos de diamante para corte de borda de laje de granito, arenito, várias pedras duras com quartzo.


Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.





Efeito de corte:



Vantagens:

1. Melhor qualidade de corte de borda ideal.
2. Excelente desempenho de corte abrangente.
3. Alta eficiência de corte, entretanto, tem uma longa vida útil.

Sobre nós:

Máquina de corte de pedra com múltiplas lâminas, Temos um sistema de controle de qualidade rigoroso:



Embalagem e entrega:



Nosso serviço:

1. Baixa quantidade de pedido: pode atender ao pedido de teste que você precisa.
- 2 Entrega rápida: Temos ótimos descontos de agentes de carga.
3. Aceitável OEM: Podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
4. Boa qualidade: temos um sistema de controle de qualidade rigoroso. Possui boa reputação no mercado.
- 5 Bom serviço: Consideramos nossos clientes como Deus com alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

PERGUNTAS FREQUENTES:

1. Se quisermos comprar o segmento de diamantes, como poderemos saber a qualidade?

Você pode comprar o segmento de diamantes com uma pequena quantidade primeiro, testar a qualidade e nosso serviço, será muito melhor para nossa cooperação de longo prazo. Para pequenas quantidades, você não precisa se arriscar caso a qualidade não se encaixe no seu

mercado.

2. O que poderíamos fazer se descobrirmos que seu segmento de diamantes não está com bom desempenho?

Conte-nos as informações detalhadas do corte, por exemplo:

- 1). O RPM da máquina, o objeto de corte.
- 2). A imagem detalhada do segmento de diamante após o uso, por ex. o lado de corte do segmento de diamante.
- 3). Você alimenta água de resfriamento suficiente.

3. Qual é a forma de entrega?

Serviço de correio expresso, carga marítima e assim por diante. Prestamos assessoria de acordo com a situação real para que os clientes tomem decisões.

Observe:

Por favor, use máquina de solda de prata de alta frequência em vez de fogo para fazer a brasagem, o tempo de soldagem é apenas alguns segundos, caso contrário, o diamante dentro dos segmentos provavelmente será danificado pela alta temperatura, então o corte o desempenho será reduzido!

Contate-Nos:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Celular / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186

 **O email:** boreway06@boreway.net

 **Aaron Lin**