

Descrições:

Fornecedor de corte de segmento de diamante China, Use molhado 350 mm Granito Slant Slot Segmento para corte de pedra sem lascas:

boneway®



Nosso **Segmento Slot Slant Diamante de Uso Úmido** são feitos de pó de diamante de alta qualidade e mistura de pó de metal, produzida por prensagem e sinterização, pó de diamante e pó de metal se combinam intimamente, a qualidade é maior e o efeito é melhor.

Segmento de Slot de Granito Inclinado para Corte de Pedra, O design exclusivo da ranhura inclinada da face lateral do segmento melhora a nitidez e a eficiência de corte. Esse segmento de diamante é a mais alta proporção de desempenho para preço!

Especificações:

Somos fundamentais para fornecer aos nossos valiosos clientes qualidade excelente **Segmento de Slot de Granito Inclinado para Corte de Pedra** que estão disponíveis com as seguintes especificações:

Segmento de corte de borda de granito 300-800mm					
Diâmetro		Tamanho do Segmento			No. de dentes
Polegada	milímetros	comprimento	Espessura	Altura	Número


12	300	40	3,0	10/12	21
14	350	40	3,2	10/12	24
16	400	40	3,6	10/12	28
18	450	40	4,0	10/12	32
20	500	40	4,2	10/12	36
24	600	40	4,6	10/12	42
28	700	40	5,0	10/12	50
32	800	40	6,0	10/12	57

Além do uso úmido 350mm **Segmento de Slot de Granito Inclinado para Corte de Pedra** sem lascas,

Todos os nossos produtos foram rigorosamente testados antes do acesso ao mercado. Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.

Detalhes do produto:

Use molhado 350 mm Granito Slant Slot Segment para corte de pedra sem lascas:



Slant slot design, minimize cutting friction and noise, reduce frictional heat again.

Formulários:

Molhado Use 350 mm Granito Slant Slot Segment para corte de pedra sem lascas, Segmento de diamante para corte de borda de laje de granito, arenito, várias pedras duras com quartzo.


Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.





[Fabricante de segmentos de diamante para corte de mármore na China](#) , Efeito de corte de segmento de lâmina de pedra:



Vantagens:

1. O segmento possui boa nitidez e alta eficiência no processo de corte, entretanto, possui longa vida útil.
2. Bom resultado de corte: corte liso, superfície plana e tamanho uniforme.
3. Corte estável, lacuna de corte estreita, redução do desperdício de pedra.

Sobre nós:

Temos um sistema de controle de qualidade rigoroso:



Embalagem e entrega:



Nosso serviço:

1. Baixa quantidade de pedido: pode atender ao pedido de teste que você precisa.
- 2 Entrega rápida: Temos ótimos descontos com agentes de carga.
3. Aceitável OEM: Podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
4. Boa qualidade: temos um sistema de controle de qualidade rigoroso. Possui boa reputação no mercado.
- 5 Bom serviço: Consideramos nossos clientes como Deus com alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

PERGUNTAS FREQUENTES:

1. Se quisermos comprar o segmento de diamantes, como saberemos a qualidade?
Você pode comprar o segmento de diamantes com uma pequena quantidade primeiro, testar a qualidade e nosso serviço, será muito melhor para nossa cooperação de longo prazo. Para pequenas quantidades, você não precisa se arriscar caso a qualidade não se encaixe no seu mercado.

2. O que poderíamos fazer se descobrirmos que seu segmento de diamantes não está com bom desempenho?

Conte-nos as informações detalhadas do corte, por exemplo:

- 1). O RPM da máquina, o objeto de corte.
- 2). A imagem detalhada do segmento de diamante após o uso, por ex. o lado de corte do segmento de diamante.
- 3). Você alimenta água de resfriamento suficiente.

3. Qual é a forma de entrega?

Serviço de correio expresso, carga marítima e assim por diante. Prestamos assessoria de acordo com a situação real para que os clientes tomem decisões.

Observe:

Por favor, use máquina de solda de prata de alta frequência em vez de fogo para fazer a brasagem, o tempo de soldagem é apenas alguns segundos, caso contrário, o diamante dentro dos segmentos provavelmente será danificado pela alta temperatura, então o corte o desempenho será reduzido!

Contate-Nos:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Celular / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186

 **O email:** boreway06@boreway.net

 **Aaron Lin**