

Vantagens.:

Roda de pia de tolerância zero para o granito de moagem

1. Smoother moagem sem dano de ponta.
2. Alta eficiência, longa vida útil e velocidade de moagem rápida.
3. A ferramenta mais popular para truar os cortes da pia da vaidade.

Equilíbrio 4. Perfect com vibração zero e desempenho estável.



D100*50T*5/8"-11

D100*45T*5/8"-11

D100*35T*5/8"-11

produtosDescrição:


Roda de pia de tolerância zero para o granito de moagem Usado para aplicações de moagem muito agressivas e remoção de estoque em materiais de variedade, incluindo granito, concreto, lilmestone, mármore, bloco, terazzo e muito mais.

1Roda de pia de tolerância zero para o granito de moagem Para a bacia de moagem são usados principalmente para moagem, âncora e buraco cego. Qual é a maneira mais eficaz de moer e polir o raio apertado.

A roda de moagem de tolerância 2.zero para fabricante é para moagem e polimento do

dissipador de polimento na laje, cozinhas etc., Qual é a maneira mais eficaz de moer e polir o raio apertado.

3. Grande para a remoção de estoque agressiva (não resina) ou true de borda fina (resina) com corte de pia em vaidades e bancadas. [Fabricante de roda de moagem de tolerância zero](#)



Especificação:

Os seguintes estamos **Roda de pia de tolerância zero para o granito de moagem** especificações normais:

Diâmetro	Segmento Comprimento	Conector /Calibre
100mm.	50mm.	5/8 "-11.

Marca Nome	Diâmetro	Comprimento do segmento.	Calibre
------------	----------	--------------------------	---------

Bw- Ztw. -M01.	25mm. (1 ")	35mm. 40mm 45mm.	M14. M16. 5/8 "-11. 1/2 "G.
	50mm. (2 ")		
	75mm. (3 ")		
	100mm. (4 ")		






Trabalhando Método	Usar Máquina
Molhado ou Uso seco	Máquinas semi- CNC E moedores de ângulo

Inscrição:

Tipo de uso: uso molhado.

Roda de moagem zero da fábrica de 4 polegadas de China para a roda do dissipador da tolerância do cnzero para moer a máquina de Granite estamos usavapramuitoagressivoesmerilhamento formulário seremoção de estoquesob revariedade Materiais Incluindo granito, concreto, calcário, mármore, quadra, Terrazzo. emais.

Usando a roda de tambor de diamante é a maneira mais rápida de remover material após cortar buracos de pia com uma lâmina de diamante, ou para moldar um raio na borda externa.





Sobre nós:



Embalagem e entrega:

1.Tools Embalagem em casos de caixa

2., ar / mar para bens de lotes, aeroporto / porto recebendo

Sem 35kg, geralmente entrega por expresso (porta a porta)

4.Quando as ferramentas estão em grandes quantidades, estão embalando em casos de madeira



- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.



Nosso serviço:

1. Quantidade de baixa ordem: pode atender a ordem de teste que você precisa.
2. Entrega rápida: recebemos grandes descontos de transitários de frete.
3. OEM aceitável: podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
4. Boa qualidade: temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.
5. Bom serviço: consideramos nossos clientes como Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

PERGUNTAS FREQUENTES:

1. Como poderíamos saber a qualidade, se quisermos pedir seus produtos?

Por favor, basta testá-los com uma ordem muito pequena, então você saberá a qualidade. Atualmente, muitas pessoas no mundo para usar produtos chineses, devido à alta qualidade e preços mais competitivos. Somos fabricante profissional no fornecimento de ferramentas de diamantes há mais de 8 anos. De qualquer forma, confirmando nossa qualidade dos produtos, uma pequena ordem de teste para testes será necessária.

2. Você pode oferecer amostras grátis?

Nós não oferecemos amostras gratuitas, de acordo com nossa experiência de muitos anos, pensamos que as pessoas recebem as amostras pagando, elas vão apreciar e apreciar mais o que conseguem. Mas estamos dispostos a dar aos nossos clientes em potencial um desconto especial que eles são usados para fazer um teste. É muito importante nos dar feedback, agradecemos.

3. A sua empresa aceita personalizado?

Certamente, nós aceitamos isso. Incluindo DiferenciadoColor, Grit etc. Nós um Iso pode marcar o seu brago e marca no bloco. Quaisquer novos produtos Você quer que produza para você, basta nos enviar seu desenho ou amostra, nós produziremos o mesmo. Não vamos vender este tipo de produto para outros clientes somente se recebermos sua permissão.

Logística:

Navio de ordem da amostra pela DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

Para a entrega de pedidos em massa, pode ser opcional com termos de exwork, FOB, CNF, CIF por via aérea ou por mar baseado no encaminhador do comprador ou no nosso

Entre em contato conosco:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939.



O email: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.