

### **Breve introdução:**

A Máquina Semi-Automática de Solda para Estruturas de Solda para Estrutura de Solda "BWM-HJ165" é usada para Lâmina de Serra Circular de Solda Diamantada  $\varnothing 250\text{mm}$  a  $\varnothing 2300\text{mm}$  ( Devemos ser impulsionado  $1000\text{mm}$  de altura). Além disso, ele também pode ser usado para solda lâmina de serra de gang depois de especialmente modificação, É um novo tipo de equipamento auxiliar de solda de lâmina de serra de diamante.

Esta máquina tem pinça, mesa de deslizamento pneumático e outros componentes de alta precisão, melhorando assim a precisão e eficiência da soldagem, para proteger os segmentos e a base da força de soldagem. Comparado com máquina de solda semelhante com um alto nível de automação, precisão de posicionamento, estabilidade e longa vida útil. Esta série de produtos usando design user-friendly, os trabalhadores em geral podem operar na máquina. Além disso, a estrutura compacta máquina de solda, mais das peças de desgaste pode ser encontrado e comprado nas ferramentas pneumáticas fazer compras ao seu lado, em vez de confiar nos agentes de serviço.

### **Características:**

1. A faixa de diâmetro de soldagem pode ser ajustada;
2. A estrutura da estrutura de soldagem é compacta e confiável;
3. Alta eficiência e precisão, baixo consumo de energia;
- 4 Alto nível de automação, boa estabilidade, longa vida útil;
5. A maioria das peças de desgaste está disponível em todas as partes da loja de ferragens para comprar seu próprio substituto, conveniente e rápido.

**Todos os nossos produtos foram rigorosamente testados antes do acesso ao mercado.**

**Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.**

**E**  
**S**  
**P**  
**E**  
**C**  
**I**  
**F**  
**I**  
**C**  
**A**  
**C**  
**A**  
**D**  
**E**  
**B**  
**W**  
**M**  
**-**  
**H**  
**J**  
**1**  
**6**  
**5**  
**D**  
**i**  
**a**  
**m**  
**o**  
**n**  
**d**  
**l**  
**â**  
**m**  
**i**  
**n**  
**a**  
**d**  
**e**  
**s**  
**e**  
**r**  
**r**  
**a**  
**m**  
**â**  
**q**  
**u**  
**i**  
**n**  
**a**  
**d**  
**e**  
**s**  
**s**  
**o**  
**l**  
**d**  
**a**  
**:**

Modelo não: BWM-HJ165	
Faixa de soldagem	Φ240mm - 2300mm (padrão Φ1300mm)
Verticalidade	≤ ± 0.3mm
Paralelismo	≤ ± 0.3mm
Taxa de soldagem	4-20 PCS / Min
Pressão do ar	0,3 - 0,6Mpa
Pressão da água	≥ 0.2Mpa
Voltagem	220V (monofásica) 50Hz
Poder (da luz do diodo emissor de luz)	370W
Consumo de água	1,5 - 2 m <sup>3</sup> / h
Dimensões da Máquina	L1030 * W550 * H1840mm
Peso do Equipamento	160 kg
Dimensões da embalagem	L2000 * W680 * H700 (Horizontalmente)
Peso do pacote (pacote de madeira)	200 kg

Nota : Esta máquina não incluir alta frequência Soldadura máquina , compressor de



Boreway Machinery Co., Ltd.  
 www.diamondtools.top  
 www.boreway.com

ar e bomba de água.

Pls clique aqui: [Máquina de solda de aquecimento por indução de alta frequência](#) Para maiores informações.

Outro modelo de tamanho pequeno, pls clique aqui: [BWM-HJ08 rack de estrutura de solda de solda](#)

FOTOS: BWM-HJ165



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)




Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Detalhes do rack de quadro de soldagem para lâmina de serra de diamante:



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Caixa de acessórios-ferramentas de rack de quadro de soldagem:



Embalado em MDF caixa De Madeira:



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Embalagem & Remessa:**

O diamante viu a embalagem da cremalheira do quadro da soldadura da lâmina no de madeira.

Nós também podemos embalar o rack de solda de lâmina de serra de acordo com suas necessidades.

Especificações especiais precisam ser negociadas para os prazos de entrega.

## -DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Contate-Nos:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



Ally Huang



boreway05



+86-13559599186



+86-13559599186



boreway05



+86-595-86990220



boreway05@boreway.net



+86-595-86990206



Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China