Produção Descrição:

Introdução:

Estas rodas de tolerância Diamond de zero para dissipador de moagem são projetados para remoção de material em granito e pedra dura moer afastado o excesso de pedra para se preparar para o polimento. Zero roda a tolerância é a maneira mais rápida de material de remoção após cortar furos do dissipador com lâminas de diamante ou a forma de um raio na borda externa, poderia ser usado verticalmente e horizontalmente. Resina cheio de zero rodas de tolerância fazer a remoção de material rápido para o dissipador de limpar e trabalhar raio que o chip-free.

Características:

roda de tolerância segmentado de zero são para o chip livre corte, remoção de material rápido, perfeito equilíbrio com vibração zero.
-Resina preenchido roda de tolerância zero são excelentes para remoção de material, design cheio de resina reduz muito salto e minimiza chipping.

Vantagem:

Nossos produtos de exportação para o Brasil, Índia, Austrália, EUA, Ucrânia, Itália, Polónia, Rússia, mais de 20 países diferentes. Nestes mercados no exterior, a nossa Diamante Zero Tolerance Tambor mós gozam de boa reputação, temos bons feedbacks sobre seu resultado de teste correspondente, e também uma longa vida útil. por isso, estamos confiantes na nossa qualidade de produtos. Temos registrado nossa própria marca. Por isso, garantir a qualidade sobre a Tolerância Zero diamante mós nós produzimos, nós fornecer o serviço de venda superior e profissional, mas que também pode fabricar o disco abrasivo de acordo com as necessidades dos clientes.

Todos os nossos nossos produtos foram rigorosamente testados antes do acesso ao mercado.

Outras características podem ser encomendados pelo cliente.

Imagens detalhadas:

Diamante Zero Tolerance Tambor mós

O seguinte é a especificação normal do Diamante Zero Tolerance Tambor mós:

Name	Diamond Zero Tolerance Drum Wheel
Model	BW-DZTDW
Diameter	25mm 50mm 75mm 100mm
Segment Length	35mm 45mm
Connection	M14 M16 5/8"-11
Process	Sintering And Vacuum brazed
Applicable Machines	Hand-held Gringing machine Large Gringing Machines
Applicable Materials	Granite,Marble,Quartz,Artificial Stone And Other Stone

Acima está uma imagem da nossa convencional Tolerância Zero diamante tambor mós,

Outras especificações podem ser personalizados de acordo com exigências.

Embalagem & amp; Entrega:

Nós vamos entregar no prazo de sete dias de seu pagamento, Diamante Zero Tolerance Tambor mós são embalados em caixas de cartão.

Nós também podemos embalar a Tolerância Zero diamante tambor mós de acordo com suas necessidades.

Especial Tolerância Zero Diamante entrega Tambor mós através da consulta.

Nos contate:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

ADICIONAR: Hongxing Street, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China,

Código Postal: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

Facebook / Skype / LinkedIn / WhatsApp / WeChat: Chois Dong