

## Descrição do produto:

### Breve introdução:

Rebarbadoras de mini pneumático podem ser alimentadas por ar comprimido. A pneumático mini rebarbadora, também conhecido como um moedor de lado, é uma ferramenta pneumática portátil usada para corte, rebarbação e polimento. Esta retificadora pneumática para polimento lustrado, pedra, telhas, concreto, mármore, etc., pode adicionar água para usar. Com provincial durável e de pouco peso, vento, ultra-silencioso, super potência, operação rápida e fácil e assim por diante.

### Características:

- 1 \* empunhadura auxiliar chave tampa protetora
- 2 \* corpo magro e design compacto
- 3 \* Interruptor à prova de poeira dá durabilidade
- 4 \* peças sobressalentes e serviço disponível facilmente.

### Precauções:

Não use roupas folgadas, lenços, gravatas ou joias, de modo a não se envolver-se na máquina e causar perigo

**Todos os nossos produtos foram rigorosamente testados antes do acesso ao mercado.**

**Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.**

### Detalhes:

#### Especificação da rebarbadora mini pneumático

Parâmetros	Numérica
Tipo	BWM-WS-6
Tamanho de polir	3 4 polegada
Dimensão	250 mm * 150 milímetros * 100 milímetros
Velocidade nominal	0-4500 RPM
Pressão de ar ideal	6-7 kg/cm <sup>2</sup>
Tipo de fio	M14 M16 5/8"-11
Acessórios	Tubulação, almofada de apoio, óleo lubrificante
Peso	1,3 kg

### Fotos:

**A seguir é apenas parte do minirebarbadora pneumático**




Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Nota:**

**1 \* durante o uso, adicione 3-4 gotas de óleo a cada 3-4 horas.**

**2 \* Antes de usar e após o uso, por favor, adicione 3-4 gotas de óleo lubrificante.**

**Outros produtos:**

[Almofadas de lustro do diamante](#), [Taça de diamante rebolos](#), [rodas de tolerância zero de diamante](#)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

#### Embalagem & envio:

Rebarbadora pneumático na caixa de embalagem.

Nós também podemos embalar a rebarbadora de acordo com suas necessidades.

Especificações especiais precisam ser negociadas para os prazos de entrega.

#### Contate-nos:

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.**

**Endereço:** Cidade de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

**Código postal:** 362342

**TEL.:** (+ 86) 595-86990206 /(+86) 18250633812

**FAX:** (+ 86) 595-86990220

**WhatsApp:**+ 86-18359335376

**Facebook:**ChoisDong

**Email:**[boreway05@boreway.net](mailto:boreway05@boreway.net)