Вступление:

Продукт:Электропланированная резки и шлифовальный диск для гранита и мрамора, обе стороны покрыты

Boreway предлагает оптовую алмазное пильное лезвие, их можно использовать для резки абразивных материалов, всех видов мрамора и гранита.

В качестве профессионального поставщика инструмента Diamond Riamone мы переживаем в разной формуле резки для разных режущих объектов.

Наш гальванированный дискретический режущий диск может быть использован для резки различных твердых цветных материалов и измельчения каменной поверхности.

Заявление:

- 1. Подходит для быстрой, свободной, гладкой резки
- 2. Для резки или шлифовальной плитки, кирпичей, кирпичных блоков, бетона, мрамора, гранита, камня и много других материалов.
- 3. Вершинно для резки камней, с пером лучшей резкости, без измельченного края и длительного срока службы.

Преимущество:

1Безопасная резка, одностороннее покрытие, более низкая стоимость.

2Профессиональное качество, быстрая скорость резания, подходящая для мультиметра.

ЗНизкая стоимость: 40% меньше электрического заряда, а также только 10% плата за пределы традиционной технологии.

4Turbo Blade с супер тонким ободом может обеспечить быструю и точную резку, длинную жизнь, отличную производительность и без сколов.

Технические характеристики:

Бренд	Boreway.
Цвет	Серебро
Материал	Алмазный порошок
Размер	105 мм / 4 ", 115 мм / 4.5", 125 мм / 5", 180 мм / 7", 230 мм / 9 "
покрытый	Оба боковая сторона
Функция	резка или шлифование
Кол-во в наличии	100000 шт
Время доставки	30-40.дни

Подробности:

- 105.МмМ14.знак равноДиаметр4 "/ 105 мм,М14.НитьФланец
- 115 мм М14 = диаметр 4.5 "/ 115 мм, фланцевой фланца М14
- 125 мм M14 = Диаметр 5 "/ 125 мм, M14 Фланец (большой)
- 125 мм М14-1 = Диаметр 5 "/ 125 мм, фланцевой фланца М14
- 125 мм 22 = диаметр 5 "/ 125 мм, прогрев 22,23 мм, без фланца
- 180 мм M14 = диаметр 7 "/ 180 мм, фланцевой резьбы M14
- 230 мм М14 = диаметр 9 "/ 230 мм, фланцевые фланца М14
- 180 мм F22 = диаметр 7 "/ 180 мм, Фланец F22
- 230 мм F22 = диаметр 9 "/ 230 мм, фланцевый F22
- 180 мм 22,23 = диаметр 7 "/ 180 мм, прогрев 22,23 мм, без фланца

Фотографий:





Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com

4 дюйма / 105 ммЭлектропланированная алмазная резка и шлифовальный диск



4,5 дюйма / 115 ммЭлектропланированная алмазная резка и шлифовальный диск





Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com