

1 шт. 5 "125 мм Алмазный Турбо Обод Вогнутый Изогнутый Сухой Влажный Режущий Диск Гранитная Мраморная Дискосвая Пила для Производителя

Характерная черта:


125мм Turbo Rim Сухой мокрый отрезной диск

- 1.Принимаем небольшие заказы
- 2.Долгий срок службы и стабильная работа
3. производим все виды спецификаций
4. Любой пакет в соответствии с клиентами
5. Хороший результат резки и высокая эффективность



1.The cutting is smooth and smooth, the cutting seam is small, and the forming is accurate.

2.Corrugated tooth shape, fast chip removal, conducive to cutting, high cutting efficiency



3.With T-shaped reinforced protection teeth, the service life of the saw blade is longer.



Спецификация:

Ниже приведены нормальные характеристики **125мм Turbo Rim Сухой мокрый отрезной диск:**

Диаметр	Отверстие (мм)	Высота сегмента
---------	----------------	-----------------

Our factory use original high grade diamond



pk

Other factory mix second diamond selected from waste segment




Our blade cutting effect



pk

Other supplier blade cutting effect



Описание:

125мм Turbo Rim Сухой мокрый отрезной диск с обеих сторон улучшенная резка, незначительное шлифование и предотвращение связывания для затвердевшей резки в граните и мраморе.

В
Ы
С
О
Т
а
8
М
М
М
е
Н
Т
а
:

О
2
2
2
3
м
м
:

Р
4
В
М
е
р
:

С
И
Н
Т
е
р
)
Л
М
О
В
Д
-
К
О
Т
Д
е
.
я
П
р
е
с
с
а
)

Х
О
Р
О
Ш
И
Й
Р
Е
З
У
Л
Ь
Ж
А
Р
Р
В
Э
З
В
Р
И
В
И
В
Е
Р
Я
В
Э
Ф
Ф
Е
К
Т
И
В
Н
О
С
Т
Ь

К
а
м
е
н
ь
,
Г
р
а
н
и
т
,
п
л
и
т
к
а
,
М
р
а
м
о
р
,
Б
е
т
о
н
,
Е
т
с
.



Заявка:

125мм Turbo Rim Сухой мокрый отрезной диск предназначены для резки гранитных раковин, столешниц, гранита, мрамора, камня, кладки, твердого кирпича и др. строительных материалов.




Внимание при использовании:

1. Перед установкой пильного полотна необходимо удалить загрязнения, прилипшие между пильным полотном и фланцем.
при установке пильного полотна отмеченное направление должно соответствовать вращающемуся направлению электроинструмента, а фланец должен быть закреплен гаечным ключом, прикрепленным к электроинструменту.
2. Не используйте пилы, которые были деформированы из-за давления разбившегося.
3. При работе оператор должен носить защитный шлем, защитную обувь и защитные очки, защитную перчатку, а также, при необходимости, оператор должен использовать беруши, маску и т. Д.
4. Электроинструменты должны иметь защитную крышку.




Применение машины:


125мм Turbo Rim Сухой мокрый отрезной диск для всех видов машин ручной резки или угловых шлифовальных машин.



Angle Grinders Machine



Manual Cutting Machine



Сопутствующие товары:



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

[1000-миллиметровый алмазный сегмент для влажного использования](#)

[Сегменты дисковой пилы для блока Камень](#)

Насчет нас:



Упаковка & Доставка:

PS:

1. Инструменты упаковки в картонные коробки
2. По воздуху / морю для партии товаров, аэропорт / порт получения
3. Меньше, чем 45 кг, как правило, доставка экспресс (от двери до двери)
4. Когда инструменты в больших количествах, они упаковывают в деревянные ящики



Наш сервис:

1. Низкое количество заказа: он может удовлетворить тестовый заказ вам нужно.
2. Быстрая доставка: мы получаем большие скидки от экспедиторов.
3. OEM приемлемо: мы можем изготовить по вашим образцам или чертежам.
4. Хорошее качество: у нас есть строгая система контроля качества. Имеет хорошую репутацию на рынке.
5. Хороший сервис: мы считаем наших клиентов Богом с высоким уровнем профессионализма и энтузиазма.