Описание продукта:

1 Написывайте различные виды поверхности пола и сделайте антикварную поверхность.

2 Для подготовки пола перед укладкой новых покрытий.

3 Текстурирующие поверхности, чтобы ускорить начальный разрез на обнаженных бетонных полированных полах. Двойная слоя кустарника е -xposec Совокупность на бетонных полах, чтобы подготовиться к бетонному шлифованию и полировке.

4 **125 -миллиметровый сваренный кустарник** рЭМОВэс Старые, толстая или тяжелая эпоксидная смоля (клей, лак и смола), особенно толстая смола.

Особенность:

1. Высокая эффективность работы с минимальными инвестициями, в 5-6 раз более эффективна, чем ручной долото.

2. Он может быть настроен в соответствии с желаемым эффектом. Грит молотка куста может быть отрегулирована.

3. 30 зерна для кустарника выберите прочные материалы для производства, продукты имеют высокий качественный и длительный срок службы.

Спецификация продукта:

Спецификация **125 -миллиметровый сваренный кустарник**:

Советы Количество	Отверстие для соединения	Номер ролика	С/без
30 советов	M14	3 ролика	С весной

Спецификация тарелки из кустарника:

Модель	В диаметре		Количество роликов	Количество сегмента	Связь	Примечание
	Дюйм	мм				

BW-BH12514	5	125	3	14	M10 M12 M16 5/8 "-11 40H-50H Ф74-3 * M8 Быстрое соединение	Одиночный слой Двухслойный
BW-BH12514			4	14		
BW-BH12520			3	20		
BW-BH12520			4	20		
BW-BH12530	5	125	3	30		
BW-BH15014	6	150	4	14		
BW-BH12520	6	150	4	20		
BW-BH15045	6	150	3	45		
BW-BH15030			4	30		
BW-BH20045	8	200	4	45		
BW-BH20030			6	30		
BW-BH25045	10	250	5	45		
BW-BH25030			6	30		
BW-BH30045	12	300	6	45		
BW-BH30030			9	30		
BW-BH35045	14	350	9	45		
BW-BH35030			12	30		

Другие спецификации доступны по вашим запросам.

Шоу продукта

125 -миллиметровый сваренный кустарник

boreway®

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Заявление:

Granite

Marble



Quartz Stone

Asphalt

Concrete

Sandstone

Часто задаваемые вопросы

1. Что могут сделать Буш Хаммерс?

Поверхностная подготовка к покрытиям.
Быстро разоблачить большой заполнитель.
Удалите твердые покрытия и наложения.

2. Удали ли зубы ролика молотка кустарника?

Конечно, нет, мы используем высокопрочный поток, чтобы приваривать наконечник карбида к шлифовальному рулю. Шлифовальное колесо прочное и долговечное, с долгой жизнью, и наконечник нелегко упасть.

3. Вы предоставляете много видов инструмента для кустарника?

Мы предоставляем 30-е, 45-е, 60-е годы и другие различные колеса для молотков кустарника, а также многократные шлифовальные блоки поверхности личи и шлифовальные диски.

Свяжитесь с нами:

Fujian Nanan boreway Machinery Co.,Ltd.

№ 605 Центр Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

Тел: (+86) 595-86990206 / **Факс:**(+86) 595-86990220

Mobile / WhatsApp / WeChat:(+ 86) 18650679939

Эл. адрес: boreway@boreway.com

Lyon Chang