Вступление:

Низкая стоимость высококачественной сварочной машины для алмазной пилы - диаметр сварочного пильного полотна: 240 ~ 900 мм. Основание для зажимного пильного диска для обеспечения точности сварки. Зажим цилиндра гарантирует, что напряжение процесса сварки матрицы не будет повреждено. Кроме того, вид сварочной рамы можно использовать для сварочного пильного диска после специальной модификации. По сравнению с аналогичной сварочной машиной с высоким уровнем автоматизации, точностью позиционирования, стабильностью и длительным сроком службы. Эта серия продуктов с использованием удобного дизайна, общие работники могут работать на машине.

Особенность:

- 1. Высокая эффективность и точность, низкое потребление энергии.
- 2. Может использоваться для свалки пильного диска после специальной модификации.
- 3.Компактная структура, легко приобретая аксессуары, большинство изнашиваемых деталей могут быть

найденный в магазине пневматических инструментов на вашей стороне, вместо того, чтобы полагаться на сервисных агентов.

Спецификация:

Спецификация 240 мм - 900 мм Низкозатратная высококачественная алмазная пильная машина для пил:

	Модель №: BWM-HJ08
Диапазон сварки	Ф240mm - 900 мм (макс. 1400 мм)
вертикальность	≤ ± 0,3 мм
параллелизм	≤ ± 0,3 мм
Скорость сварки	4-20 PCS / Min
Давление воздуха	0,3 - 0,6 МПа
Водяное давление	≥ 0,2 MПa
вольтаж	220 В (однофазный) 50 Гц
Мощность (от светодиода)	1.0W
Расход воды	1,5 - 2 м³ / ч
Размеры машины	L940 * W440 * H1440 мм
Вес оборудования	85кг
Размеры упаковки	L1600 * W520 * H550 (по горизонтали)
Вес упаковки (деревянный пакет)	115 кг

Примечание. Этот аппарат не включает высокочастотную сварочную машину, воздушный компрессор и водяной насос.

Картина:



Œ

















Связаться с нами:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Адрес: Shuitou Town, Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай

Почтовый индекс: 362342 TEL: (+86) 595-86990206 FAX: (+86) 595-86990220 WhatsApp:+ 86-18650679939

Эл. aдpec:boreway02@boreway.net