

Вступление:

3-дюймовые алмазные влажные полировальные колодки с крючками и петлями для бетонного цементного пола Terrazzo. Эти медные алмазные полировальные подушечки можно использовать мокрыми. Используйте 30, 50, 100, 200 зернистости, чтобы придать форму и начать процесс полировки. Они легко переключатся на стандартные полировальные подушки размером 400, чтобы закончить полировку.

Преимущество:

1. только использование
2. крюк и петля
3. Максимальная скорость: 4500 об / мин
4. Лучшее использование гранита, мрамора и бетона

Спецификация:

Спецификация из 3-дюймовые алмазные влажные полировальные колодки с крючками и петлями


диаметр (дюйм / мм)	Толщина (мм)	зернистость
3 "/ 80 мм	3.0mm	30 #, 50 #, 100 #, 200 #, 400 #
4 "/ 100 мм		
5 "/ 125 мм		

Другие толшины и диаметра могут быть настроены в соответствии с потребностями.

Образ:


3 дюйма Крюк и петля Медная связь Алмазные влажные полировальные прокладки для бетонного пола Terrazzo Cement

boreway®




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Связаться с нами:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Адрес: Город Шуйтоу, Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай

Почтовый индекс: 362342

TEL: (+86) 595-86990206

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-18650679939

Эл. адрес: borewa02@boreway.net