

Вступление:

3-дюймовый полировальный диск для шлифовального круга из металлического связующего бетона предназначен для удаления покрытий на бетонном полу для подготовки пола к полировке. Профессиональный дизайн помогает удалять покрытия более равномерно и эффективно. Сегмент подвергается горячему прессованию и профессионально приваривается к пластине, чтобы обеспечить резонансную плотность сегмента и увеличить срок службы диска.

Особенность:

- * Высокая концентрация алмазов для длительного срока службы и агрессивного удаления материала.
- * Используйте сухой или влажный для выравнивания бетона или полевого камня
- * Запатентованная * смесь материалов обеспечивает долговечность.
- * Для шлифования грубого бетонного пола, восстановление старого бетонного пола

Спецификация:

3-дюймовый металлический скрепленный бетонный пол шлифовального круга

Диаметр	зернистость	держатель	№ сегмента	Толщина сегмента
3" (80 мм)	№ 60, № 120	Липучка назад	10 шт	8мм
4" (100 мм)	№ 60, № 120	Липучка назад	10 шт	8мм

Картина:

3-дюймовый металлический скрепленный бетонный пол шлифовального круга

boreway®




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Связаться с нами:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Адрес: Shuitou Town, Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай
Почтовый индекс: 362342
ТЕЛ: (+86) 595-86990206
ФАКС: (+86) 595-86990220
WhatsApp: + 86-15659082992
Электронная почта: boreway02@boreway.net