

Вступление:

Сварочная рама с радиальным пильным диском диаметром 240 мм-900 мм Макс. Ø1400 мм может быть сварена после повышения на 500 мм). По сравнению с аналогичной сварочной машиной с высоким уровнем автоматизации, точностью позиционирования, стабильностью и длительным сроком службы. Эта серия продуктов с использованием удобного дизайна, общие работники могут работать на машине.

Особенность:

Диапазон диаметра сварки: 240 ~ 900 мм.

2. Зажим для пильного диска для обеспечения точности сварки.

Размер 3.Small, легкий вес, просто деятельность, общее обучение можно просто управлять.

Спецификация:

Спецификация 350 мм-1400 мм ленточная пила для флеш-стыковой сварки:

Модель №: BWM-HJ08	
Диапазон сварки	Φ240mm - 900 мм (макс. 1400 мм)
вертикальность	≤ ± 0,3 мм
параллелизм	≤ ± 0,3 мм
Скорость сварки	4-20 PCS / Min
Давление воздуха	0,3 - 0,6 МПа
Водяное давление	≥ 0,2 МПа
вольтаж	220 В (однофазный) 50 Гц
Мощность (от светодиода)	1.0W
Расход воды	1,5 - 2 м ³ / ч
Размеры машины	L940 * W440 * H1440 мм
Вес оборудования	85кг
Размеры упаковки	L1600 * W520 * H550 (по горизонтали)
Вес упаковки (деревянный пакет)	115 кг

Примечание. Этот аппарат не включает высокочастотную сварочную машину, воздушный компрессор и водяной насос.

Картина:


350 мм-1400 мм ленточный пильный станок для стыковой сварки

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Связаться с нами:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Адрес: Shuitou Town, Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай

Почтовый индекс: 362342

TEL: (+86) 595-86990206

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp:+ 86-18650679939

Эл. адрес:boreway02@boreway.net