

Вступление:

Wegway ромб инструменты 358ММ Профессиональные лазерные сварные сегменты с высокой турбонаддувом Алмазная пила для резки лезвия Железобетон Дисковое алмазное

колесо является используемый за резка Железобетон, твердый материал, твёрдый кирпич и т. Д.

Особенность:

1. Сухая или влажная резка;
2. Высота сегмента 15ММ обеспечивает гораздо более длительный срок службы;
3. Подходит для дорожной пилы, высокоскоростной ручной пилы, настольной пилы;
4. Лазерная сварка обеспечивает наилучшую прочность сварки, исключая отключение сегмента;
5. Конструкция турбо-сегмента помогает улучшить скорость резания и охлаждать сегменты. Более эффективная, быстрая и стабильная в резке.

Спецификация:

Лазерные сварные сегменты с высокой турбонаддувом Алмазная пила Режущая пластина Железобетон Дисковое алмазное колесо

Диаметр	расточка	ромб Рост	сегмент толщина
14" / 358ММ	25,4 мм с отверстием для штифта	15ММ	3.2mm

Другой Спецификация Можно быть Customerized согласно в покупателя требования.

Картина:

Лазерные сварные сегменты с высокой турбонаддувом Алмазная пила Режущая пластина Железобетон Дисковое алмазное колесо

boreway®





Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com







Упаковка & Доставка:

1. Упаковка инструментов в картонную коробку;
2. Когда инструменты находятся в больших количествах, они упаковываются в деревянные шкафы.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Пожалуйста, обратите внимание:

При размещении заказа на пыльные диски просьба сообщить следующее:

- Диаметр (дюймы или мм)
- Размер внутреннего отверстия (дюймы или мм)
- Монтажное отверстие (если требуется чертеж)
- Silent или None Silent Saw Blade
- Номер сегмента (сколько шт. Сегментов на клинок)
- Размер сегмента (Д x Ш x В, если возможно, сообщите толщину стального сердечника)
- Использование пыльного диска (для гранита, мрамора или известняка или песчаника или другого материала)
- Ожидаемая дата доставки
- Специальные требования (если)

Связаться с нами:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Адрес: Huahui Center 605, Shuitou Town, Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай.

Почтовый индекс: 362342

Тел .: 0086-595-86990206

Факс: 0086-595-86990220

Продажи: Союзник Хуан

Мобильный / WhatsApp: 0086-13559599186

WeChat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

Эл. адрес: boreway05@boreway.net