Введение:

- 1. 3-дюймовые 80 мм 3-х ступенчатые сухие и мокрые полировочные подушки позволяют легко и быстро полировать виды натурального камня, искусственного камня, керамики, бетона и т. Д.;
- 2. Эти сухие гибкие подушечки отлично подходят для работы при подкраске и полировке, когда мокрое приложение просто невозможно;
- 3. Стандартная толщина этих полировальных подушек составляет 4 мм, диаметр 3 дюйма 80 мм, 1 комплект прокладок состоит из 3 штук, песок 1 # 1, 2 # 1, 2 # 1, 3
- 4. BOREWAY может поставлять три качественные (Premium, Standard, Economical) алмазные шлифовальные накладки, не путайте эти колодки с дешевыми тонкими прокладками. Цветная кодировка для легкой идентификации. Закрепление на липучке для быстрых изменений пэдов;
- 5. Также могут поставляться полировальные подушки BUFF, что может сделать материалы более яркими.

Особенности:

- 1. Простота в использовании, эффективность полировки быстрее;
- 2. Логотип можно настроить после связи;
- 3. Применяется высококачественный порошок смолы и алмаз;
- 4. С подушками BUFF яркость полировки выше 95 глянца;
- 5. Примите качественную нейлоновую липкую ткань, прилипание хорошее, а многоразовое нелегко повредить.

Спецификация:						
Модель №	Диаметр	Толщина	зернистость	Класс качества	применимый	держатель
BW-DPP-DW-SY4088	80мм	4мм	1 # 2 # 3 #	премия стандарт экономный	Природный камень Искусственный камень Бетоны керамика	липучка

Другая толщина и диаметр могут быть настроены в соответствии с потребностями.

Изображений:

Нажмите здесь, чтобы посетить наши ВСЕ АЛМАЗНЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ ПАДЫ.

boreway[®]



boreway[®]











Если вы хотите узнать больше изображений, свяжитесь с нами.

Нажмите здесь, чтобы посетить наши ВСЕ АЛМАЗНЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ ПАДЫ.

Свяжитесь с нами:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Адрес: Huahui Center 605, Shuitou Town, Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай

Почтовый индекс: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-18359335376

Facebook: ChoisDong

Эл. aдpec: boreway05@boreway.net