

## Введение:

4-дюймовые профессиональные гибкие сухие алмазные шлифовальные диски подходит для шлифования камня, черепицы, керамики. Специально для полировки камня, фаски, фаски и специальной обработки камня. он также может быть использован для обработки, ремонта и ремонта мрамора, бетона, цементного пола, террасы, стеклянной керамики, искусственного камня, плитки, глазурованной плитки, остекленной плитки. Подходящая машина: полировальная машина, угловая шлифовальная машина, машина для ремонта пола.

## Особенность:

1. Новая форма
2. Максимальная скорость 4500 об / мин
3. Стальная шлифовальная сила, хорошая прочность
4. Отличная прозрачность, блеск, мягкая степень

## Спецификация:

Спецификация из 4-дюймовые профессиональные гибкие сухие алмазные шлифовальные диски:

материал	Диаметр	зернистость	Класс качества	применимый	держатель
Алмаз и смола	100мм	50 # 100 # 200 # 400 # 800 # 1500 # 3000 #	премия стандарт экономный	Природный камень Искусственный камень Бетоны керамика .....	липучка

Другая толщина и диаметр могут быть настроены в соответствии с потребностями.

## Картина:

4-дюймовые профессиональные гибкие сухие алмазные шлифовальные диски для мраморной гранитной обработки камня



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Если вы находяться интересно в наш продукты, пожалуйста контакт нас.

**Свяжитесь с нами:**

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Адрес: Shuitou Town, Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай

Почтовый индекс: 362342

ТЕЛ: (+86) 595-86990206

ФАКС: (+86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-18650679939

Электронная почта: boreway01@boreway.net