

Введение:

40 * 10 * 10 Алмазный шлифовальный станок для каменного пола Разработан специально для профессионалов по ремонту пола бетона, Для быстрого удаления любых материалов, облигаций Hard,

Medium, или Soft для видов бетона.

Сегмент алмазного шлифовального блока идеально подходит для удаления тяжелых покрытий.

Сегмент чрезвычайно агрессивный и глубокий

Для средней царапины. Сегменты удаляют адгезивы, покрытие и липкость, принимая слово от грубого

Структурированной поверхности до предварительной полировки.

Бонд: жесткий, средний, мягкий

Особенности:

1. Высокая агрессивность и эффективность для различных бетонных полов.
2. Стабильная производительность и долгий срок службы
3. Различная твердость для разных бетонов доступна клиентам.

Характеристики:

Ниже приведены нормальные характеристики наших **40 * 10 * 10 Алмазный шлифовальный станок для каменного пола:**

Код №	Размер сегмента	Segmen No.	Грит №	Базовая спецификация
BW-TR-05	40 * 10 * 14мм	2	# 6, # 16, # 25, # 36, # 40, # 50, # 60, # 80, # 100, # 120, # 150, # 170, # 200	Стандартный диск с алмазным держателем Redi-Lock

Вышеуказанные спецификации приведены для справки, другие спецификации могут быть заказаны клиентами.

Картина:

40 * 10 * 10 Алмазный шлифовальный станок для каменного пола

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Похожий продукт:

Бетонный шлифовальный блок с откидной крышкой 3 * М6

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Свяжитесь с нами:

Фуцзянь Nanan Boreway Machinery CO., Ltd.

ДОБАВЬТЕ: Shuitou Town, Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай

Почтовый индекс: 362342

Тел: (+ 86) 595-86990206

Факс: (+ 86) 595-86990220

Skype: boreway02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376

Facebook: Шерри Хуанг

WeChat: Sherry_154

Электронная почта: boreway02@boreway.net