

Введение:

1. 4inch 100mm влажное использование пятиконечных очков для полировки обуви позволяет легко и быстро полировать виды натурального камня, искусственного камня, керамики, бетона и т. Д .;
2. Стандартная толщина этих полировочных прокладок составляет 4 мм, диаметр 4 дюйма 100 мм, 1 комплект прокладок включает 3 части, песок 1 #, 2 # и 3 #;
3. Имеются три качественные (Premium, Standard, Economical) алмазные шлифовальные прокладки, доступные на лодке, не путайте эти подушечки с помощью дешевых тонких прокладок. Цветная кодировка для легкой идентификации. Закрепление на липучке для быстрых изменений пэдов;
4. Также могут поставляться полировальные подушки BUFF, что может сделать материалы более яркими.

Особенности:

1. Простота в использовании, эффективность полировки быстрее;
2. Логотип можно настроить после связи;
3. Применяется высококачественный порошок смолы и алмаз;
4. С подушками BUFF яркость полировки выше 95 глянца;
5. Примите качественную нейлоновую липкую ткань, прилипание хорошее, а многоразовое нелегко повредить.


Спецификация:

Модель №	Диаметр	Толщина	зернистость	Класс качества	применимый	держатель
BW-DPP-W-SY4018	100мм	4мм	1 # 2 # 3 #	премия стандарт экономный	Природный камень Искусственный камень Бетоны керамика	липучка

Другая толщина и диаметр могут быть настроены в соответствии с потребностями.

Изображений:


boreway[®]



boreway[®]



boreway[®]



boreway[®]



boreway[®]



boreway[®]



Если вы хотите узнать больше изображений, свяжитесь с нами.

Свяжитесь с нами:

Фуцзянь Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

Адрес: Huahui Center 605, Shuitou Town, Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай

Почтовый индекс: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-18359335376

facebook: ChoisDong

Эл. адрес: boreway05@boreway.net