

Введение:

1. 4-дюймовые шлифовальные накладки с мокрым покрытием толщиной до 100 мм могут легко и быстро полировать виды натурального камня, искусственного камня, керамики, бетона и т. Д .;
2. Стандартная толщина этих полировочных прокладок составляет 4 мм, диаметр 4 дюйма 100 мм, 1 комплект прокладок включает 7 штук, песок - 50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 # и 3000 #, вы можете выберите между тремя и пятью песками, чтобы использовать (эффект не так хорош, как полный набор, но эффективность может быть намного быстрее);
3. BOREWAY может обеспечить три качественных (Premium, Standard, Economical) алмазных шлифовальных колодок, не путайте эти подушки с дешевыми тонкими прокладками. Цветная кодировка для легкой идентификации. Закрепление на липучке для быстрых изменений пэдов;
4. Также могут поставляться полировальные подушки BUFF, что может сделать материалы более яркими.

Особенности:

1. Простота в использовании, эффективность полировки быстрее;
2. Логотип можно настроить после связи;
3. Применяется высококачественный порошок смолы и алмаз;
4. С подушками BUFF яркость полировки выше 95 глянца;
5. Примите качественную нейлоновую липкую ткань, прилипание хорошее, а многоразовое нелегко повредить.


Спецификация:

Модель №	Диаметр	Толщина	зернистость	Класс качества	применимый	держатель
BW-DPP-W-SY4022	100мм	4мм	50 # 100 # 200 # 400 # 800 # 1500 # 3000 #	премия стандарт экономный	Природный камень Искусственный камень Бетоны керамика	липучка


Другая толщина и диаметр могут быть настроены в соответствии с потребностями.

Изображений:

boreway®



boreway®



Если вы хотите узнать больше изображений, свяжитесь с нами.

Свяжитесь с нами:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Адрес: Huahui Center 605, Shuitou Town, Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай

Почтовый индекс: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-18359335376

Facebook: ChoisDong

Эл. адрес: boreway05@boreway.net