Введение:

1. Мокрое использование 7-ступенчатых полировочных подушек из бриллиантового пола специально разработаны для ремонта пола, они подходят для камня, бетона, керамики, эпоксидных и других полов.
2. Стандартная толщина этих полировальных подушек составляет 6 мм, диаметр - 4 дюйма 100 мм, 1 комплект подушек включает 7 штук, песок 1 #, 2 #, 3 #, 4 # и 5 #, вы можете выбрать между тремя и пятью песками (эффект не так хорош, как полный набор, но эффективность может быть намного быстрее);
3. BOREWAY может обеспечить три качественных (Premium, Standard, Economical) алмазных шлифовальных колодок, не путайте эти подушки с дешевыми тонкими прокладками. Цветная кодировка для легкой идентификации. Закрепление на липучке для быстрых изменений пэдов;
4. Также могут поставляться полировальные подушки BUFF, что может сделать материалы более яркими.
5. Если условия грунта плохие, сначала предлагаем использовать блоки для шлифования полов, а затем использовать напольные полировочные подушки.

Особенности:

1. Простота в использовании, эффективность полировки быстрее;
2. Логотип можно настроить после связи;
3. Применяется высококачественный порошок смолы и алмаз;
4. С подушками BUFF яркость полировки выше 95 глянца;
5. Примите качественную нейлоновую липкую ткань, прилипание хорошее, а многоразовое нелегко повредить.

Спецификация:

Модель №	Диаметр	Толщина	зернистость	Класс качества	применимый	держатель
BW-DPP-F-SY4026	100мм	6мм	1 # 2 # 3 # 4 # 5 #	премия стандарт экономный	Природный камень Искусственный камень Бетоны керамика	липучка

Другая толщина и диаметр могут быть настроены в соответствии с потребностями.

Изображений:

boreway®

boreway®

boreway®

boreway®



Если вы хотите узнать больше изображений, свяжитесь с нами.

Свяжитесь с нами:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Адрес: Huahui Center 605, Shuitou Town, Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай
Почтовый индекс: 362342
TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812
FAX: (+86) 595-86990220
WhatsApp: + 86-18359335376
Facebook: ChoisDong
Эл. адрес: boreway05@boreway.net