

## Введение:

1. Спринцевые мокрые алмазные шлифовальные прокладки позволяют легко и быстро полировать виды натурального камня, искусственного камня, керамики, бетона и т. Д. ;
2. Стандартная толщина этих полировальных подушек составляет 3 мм, диаметр 4 дюйма 100 мм, 1 комплект прокладок включает 7 штук, песок 50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 # и 3000 #, вы можете выбратье между тремя и пятью песками, чтобы использовать (эффект не так хорош, как полный набор, но эффективность может быть намного быстрее);
3. BOREWAY может обеспечить три качественных (Premium, Standard, Economical) алмазных шлифовальных колодок, не путайте эти подушки с дешевыми тонкими прокладками. Цветная кодировка для легкой идентификации. Закрепление на липучке для быстрых изменений пэдов;
4. Также могут поставляться полировальные подушки BUFF, что может сделать материалы более яркими.

## Особенности:

1. Простота в использовании, эффективность полировки быстрее;
2. Логотип можно настроить после связи;
3. Применяется высококачественный порошок смолы и алмаз;
4. С подушками BUFF яркость полировки выше 95 глянца;
5. Примите качественную нейлоновую липкую ткань, прилипание хорошее, а многократное нелегко повредить.


## Спецификация:

Модель №	Диаметр	Толщина	зернистость	Класс качества	применимый	держатель
BW-DPP-W-SY4030	100мм	3мм	50 # 150 # 300 # 500 # 1000 # 2000 # 3000 #	премия стандарт экономный	Природный камень Искусственный камень Бетоны керамика .....	липучка

Другая толщина и диаметр могут быть настроены в соответствии с потребностями.

## Изображений:

**boreway**<sup>®</sup>



**boreway**<sup>®</sup>



**boreway®**



**boreway®**



Если вы хотите узнать больше изображений, свяжитесь с нами.

**Свяжитесь с нами:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Адрес:** Huahui Center 605, Shuitou Town, Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай

**Почтовый индекс:** 362342

**TEL:** (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

**FAX:** (+86) 595-86990220

**WhatsApp:** + 86-18359335376

**Facebook:** ChoisDong

**Эл. адрес:** [boreway05@boreway.net](mailto:boreway05@boreway.net)